

HARO



Laminatboden

Einer für alle Fälle

Schön leise und einfach verlegt.



Natürlich schöne Böden

HA

**Laminat
Einfach**

RO boden – besser

Mit
Silent CT
60% leiser als
herkömmliche
Laminat-
böden

Willkommen bei HARO

Als 1866 gegründetes Familienunternehmen sind wir seit mehr als 150 Jahren in der Holzverarbeitung tätig. Unsere Liebe zum Naturprodukt Holz, unser hohes Qualitätsbewusstsein und unsere ausgeprägte Designorientierung haben die Entwicklung zu Deutschlands führenden Parketthersteller ermöglicht. Bereits 1987 haben wir zudem mit der Herstellung von Laminatböden begonnen. Durch unsere besondere Holzexpertise gelingt es uns das Beste aus zwei Welten für unsere Laminatböden zu verbinden: Natürliche Dekore, die von echtem Holz so gut wie nicht zu unterscheiden sind und ein technischer Aufbau, der die Böden sehr belastbar und besonders pflegeleicht macht.

Wir freuen uns, wenn wir Sie durch die Vielfalt unseres Sortiments und mit der Schönheit unserer Holzdekore von unseren HARO Laminatböden begeistern können.


Herzlich



Peter Hamberger



Dr. Peter M. Hamberger



Inhalt

08

Unsere Werte

10

HARO Laminatboden

10 Das Besondere

12 Produkthighlights

14 Serienübersicht

16 Feuchtigkeitsschutz

18

HARO Room Visualizer

20

TRITTY 200 Aqua



28

TRITTY 100



38

TRITTY 90



44

Sonderdition NKL 31



50

HARO Zubehör

52 Sockelleisten/
Dämmunterlagen/
Profile/Treppen-
abschlussleisten

53 Pflegeserie
clean & green

54

Zertifizierung

Natürliche Schönheit kommt nicht von ungefähr

HARO steht für natürliche Schönheit. Über die Jahrzehnte haben wir gelernt, was einen wirklich schönen Boden ausmacht. Von diesem Wissen und unserer Begeisterung für die einmalige Schönheit von Holz lassen wir uns täglich inspirieren. Das werden Sie auch bei jedem unserer Laminatböden spüren. Sie bestehen zu 80% aus Holz und die Maserung und die Struktur sind echtem Holz detailgetreu nachempfunden. So ist die natürliche Qualität des Bodens nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar. Der grosse Vorteil: Dank der innovativen Entwicklungen sind HARO Laminatböden belastbarer, pflegeleicht und sogar feuchtraumtauglich.



HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Emilia Honig authentic soft
(Holznachbildung)

Nachhaltige Qualität „Made in Germany“

Als Familienunternehmen denken wir voraus und packen die Dinge überlegt und nachhaltig an. Das heißt für uns unter anderem, dass wir mit sämtlichen Ressourcen sorgsam umgehen. So verwenden wir ausschließlich Hölzer aus eigener und aus zertifizierter Wald- und Forstwirtschaft. Damit stellen wir sicher, dass den Wäldern nicht mehr Holz entnommen wird, als wieder nachwächst. Und dank unseren Biomassekraftwerken und unserem Wasserkraftwerk, mit dem wir die Kraft der Sims nutzen, sind wir Energie-Selbstversorger – und können neben unserer Produktion zusätzlich 8000 Haushalte mit Strom versorgen.

Auch „Made in Germany“ und das Bekenntnis zum Standort Rosenheim sind ein fester Teil unserer Unternehmensphilosophie. Dies zeigt bereits die Wahl unseres Markennamens, der für HAmberger ROsenheim steht. Hier pflegen und entwickeln wir unser einmaliges Know-how weiter, das uns zu einem führenden und respektierten Anbieter auf dem Weltmarkt gemacht hat. Was von HARO kommt ist garantiert hochwertig und bereitet lange Freude – dafür setzen wir uns Tag für Tag von Neuem ein. Dieser Anspruch zeigt sich in unseren Laminatböden besonders schön: Sie sind überdurchschnittlich kratzfest, abriebfest sowie druck- und stoßfest.

Nehmen Sie uns beim Wort

Werte sind mehr als Worte:
Sie prägen unser Denken und Handeln – und zwar jeden Tag.



Nachhaltig engagiert

Die über 150-jährige Geschichte unseres Familienunternehmens ist von nachhaltigem Denken und Handeln geprägt. Wir wissen um unsere Verantwortung und nehmen sie mit Freude und Engagement wahr – für die Gesellschaft, für die Umwelt, für den Menschen.



Natürlich wohngesund

Böden von HARO sind nicht nur schön zum Anschauen und zum Berühren, sie sind auch frei von jeglichen Schadstoffen. Dafür wurde HARO mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet. So tragen unsere Böden mit Sicherheit zu einer hohen Wohngesundheits und einem guten Wohngefühl bei.



Garantiert hochwertig

Wir wissen, was es braucht, um natürlich schöne, hochwertige Böden herzustellen. Dieses Wissen setzen wir mit Sorgfalt um – bei jeder einzelnen Diele, bis ins Detail. Darauf sind wir stolz, und das stellen wir mit bester Qualität unter Beweis.



Leidenschaftlich gemacht

HARO ist Leidenschaft für natürliche Schönheit. Wir lieben es, natürliche Materialien zu verarbeiten und zu veredeln. Tag für Tag setzen wir unsere ganze Kompetenz und Erfahrung dafür ein, dass die Perfektion der Natur in unseren Böden erlebbar wird.



Made in Germany

Als Deutschlands führender Parkethersteller verbinden wir in Rosenheim Handwerkstradition mit neuer Technologie. So fertigen wir Bodenbeläge in höchster Qualität. Für mehr Komfort beim Verlegen und Pflegen, für lang anhaltende Freude beim Wohnen, Arbeiten und Leben.

Laminatboden: der Boden für alle Fälle

Ein Laminatboden von HARO ist in vielerlei Hinsicht eine gute Wahl. Unsere Hightechböden begeistern mit einer Optik und Oberflächenstruktur, die von einem Echtholzparkett kaum zu unterscheiden ist. Gleichzeitig überzeugen sie mit ihrer Haltbarkeit und Robustheit. Zudem sind Laminatböden von HARO wohngesund. Das Label „Made in Germany“ garantiert, dass unsere Laminatböden ausschließlich in Deutschland unter besten Bedingungen gefertigt werden.



www.blauer-engel.de/uz176



Einsatzgebiete

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie stellen: bei uns finden Sie genau den richtigen Laminatboden – immer in einer Qualität, die höchste Ansprüche erfüllt. Welche Serie für Ihre Anforderung am besten geeignet ist, sehen Sie hier auf einen Blick.

TRITTY 200 Aqua

Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung



TRITTY 100

Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung



TRITTY 90

Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung



Sonderedition NKL 31

Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung



WOHNEN

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schlafzimmer | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Kinderzimmer | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Esszimmer | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Wohnzimmer | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen |
| Diele | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Möglich |
| Küche | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | Möglich |

GEWERBE

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Büro | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | |
| Hotelzimmer | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | |
| Konferenzraum | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | |
| Arztpraxis | Empfohlen | Möglich | Empfohlen | |
| Empfangsraum | Empfohlen | | | |
| Verkaufsraum | Empfohlen | | | |

Empfohlen Möglich



Entdecken Sie Laminat
jetzt auch online!

Leise wie kein anderer


Mit dem HARO TRITTY Silent CT haben wir den leisesten Laminatboden der Welt erfunden – und damit den Raumschall gegenüber herkömmlichen Laminatböden um 60 Prozent reduziert. Das ist echter Wohnkomfort! Damit ist der HARO TRITTY Silent CT die perfekte Wahl für Räume, in denen intensiv gelebt oder gespielt wird. Zum Beispiel im Wohnzimmer oder in den Kinderzimmern. Die Silent CT-Technologie ist für alle TRITTY-Serien außer für die Sonderedition NKL 31 erhältlich.




60% leiser
als herkömmliche Laminatböden

Top Connect – die leichteste Art der Verlegung


Durch das innovative Verlegesystem Top Connect können Sie unsere Laminatböden spielend leicht und schnell selbst verlegen – und beim Umzug genauso leicht wieder ausbauen. Alles ganz ohne Werkzeug. Einfach Diele einwinkeln, an die vorher gelegte anstoßen und nach unten drücken. Fertig. So schnell die Verlegung ist, so passgenau und formstabil präsentiert sich Ihr verlegter Boden. Übrigens auch auf Fußbodenheizungen und -kühlungen. Ausserdem erhalten Sie zu den HARO Laminatböden stets das passende Zubehör. Mehr zu Dämmunterlagen, Sockelleisten und Profilen finden Sie auf Seite 52.



Einwinkeln



Drücken



Fertig



5G Fold Down
locking system

Genauere
Verlegeanleitungen
finden Sie auf
HARO.com

Oberflächen mit Charakter

Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Laminatboden geschützt und gleichzeitig veredelt. Um die individuelle Ausstrahlung der Diele zu perfektionieren, wählen die HARO Designer zuerst das Dekor aus. Erst dann entscheiden sie, welche Art der Veredelung am besten zur Optik der Diele passt.



Pore

Mit leichter Pore und seidenmattem Glanz.



Pore matt

Mit leichter Pore und natürlich matter Ausstrahlung.



Strukturiert matt

Wie die Maserung von echtem Holz. Die matte Optik unterstreicht den natürlichen Eindruck.



Soft matt

Fühlbar samtig-weich und natürlich matt mit einem leichten Glanzeffekt in der Struktur.



Authentic

Struktur und Dekor sind praktisch nicht von echtem Holz zu unterscheiden. Der Glanzgrad unterstreicht je nach Charakter die Natürlichkeit des Dekorbildes.



Authentic matt

Struktur und Dekor sind praktisch nicht von echtem Holz zu unterscheiden. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter und bei der Landhausdiele zeigt sich zusätzlich ein leichter Glanzeffekt in der Pore.



Authentic soft

Struktur und Dekor sind praktisch nicht von echtem Holz zu unterscheiden. Die Oberfläche ist fühlbar samtig-weich.



Stirn- und Längsfase

Für einen noch plastischeren Eindruck sind die Kanten nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer angeschrägt.

Perfekt fürs ganze Haus

HARO Laminatböden sind für alle Räume ideal geeignet. Ob Oberflächenästhetik, Aufbauhöhe, Belastbarkeit oder Einsatzort – mit vier unterschiedlichen Serien erfüllen wir alle Bedürfnisse.

TRITTY 200 Aqua – der Strapazierfähige

Dank der hohen Nutzungs-
klasse und seiner besonde-
ren Abriebbeständigkeit ist
dieser Boden bestens für
stärker beanspruchte Wohn-
bereiche wie Flur, Küche
und sogar für gewerbliche
Anwendungen geeignet.
Der extra Feuchteschutz
macht den TRITTY 200
Aqua auch fürs Badezim-
mer zur richtigen Wahl.

Nutzungs-kategorie 23/33

TRITTY 100 – der Robuste

Der robuste Laminatboden
mit der Riesenauswahl
erfüllt alle Wünsche. Mit
der Silent CT-Technologie
ist die Serie TRITTY 100
sogar der leiseste Laminat-
boden der Welt.

Nutzungs-kategorie 23/32

TRITTY 90 – der Trendige

Moderne Dekore, robuster
Aufbau und die neue Ober-
fläche soft matt: Die Serie
TRITTY 90 bringt frische
Akzente für trendiges
Wohnen.

Nutzungs-kategorie 23/32

Sonderedition NKL 31 – der Einsteiger

Top-Qualität zum sehr
guten Preis: Die HARO
Sonderedition NKL 31 ist
der ideale Einsteiger-Lami-
natboden für junges
Wohnen und die erste
eigene Wohnung.

Nutzungs-kategorie 23/31

Formate



Gran Via 4V

Format: 243 x 2200 mm
Dicke: 8 mm




Gran Via 4V

Format: 243 x 2200 mm
Dicke: 8 mm



Landhausdiele 4V, Landhausdiele, 3-Stab

Format: 193 x 1282 mm
Dicke: 7 mm



Landhausdiele, 2-Stab, 3-Stab

Format: 193 x 1282 mm
Dicke: 7 mm

Landhausdiele 4V
Format: 193 x 1282 mm
Dicke: 8 mm


Landhausdiele 4V
Format: 193 x 1282 mm
Dicke: 8 mm

Campus 4V
Format: 243 x 1282 mm
Dicke: 8 mm

Loft 4V
Format: 135 x 1282 mm
Dicke: 8 mm



Nässechutz



- 1 | 3-Stab – dynamisch**

 - Drei Stäbe nebeneinander mit lebendiger Optik
 - Klassische Dekore
 - Gibt großen Flächen eine klare Struktur
 - Abmessungen: 193 x 1282 mm
- 2 | 2-Stab – markant**

 - Zwei nebeneinander liegende Stäbe je Dielenelement
 - Gibt Räumen einen markanten Charakter
 - Abmessungen: 193 x 1282 mm
- 3 | Landhausdielen – klassisch**

 - Von echtem Parkett so gut wie nicht zu unterscheiden
 - Modern-klassische Dielenästhetik
 - Abmessungen: 193 x 1282 mm
- 4 | Loft 4V – schlank**

 - Wirkt in kleineren Räumen besonders elegant
 - Vierendeilige Fase für optische Struktur der Bodenfläche
 - Abmessungen: 135 x 1282 mm
- 5 | Campus 4V – trendig**

 - Klassische Dielenlänge mit großzügigerer Breite
 - Lässt auch lebhaftere Dekore in der Fläche harmonisch wirken
 - Abmessungen: 243 x 1282 mm
- 6 | Gran Via 4V – gigantisch**

 - Lässt Räume deutlich großzügiger erscheinen
 - Authentischer Dielencharakter durch die vierseitige Fase und das Format
 - Abmessungen: 243 x 2200 mm



Mit allen Wassern gewaschen

Die HARO Laminatböden sind für jeden Raum geeignet – auch wenns mal feucht werden sollte. Dank dem aquaTec System haben Sie die Garantie, dass sie immer gut in Form bleiben. Zusätzliche Sicherheit bietet die neue Serie TRITTY 200 Aqua, welche sogar bis zu 24 Stunden resistent gegen stehendes Leitungswasser ist.



aquaTec – doppelter Feuch- tigkeitsschutz

Durch ihren ausgewogenen Mehrschichtaufbau sind HARO Laminatböden jederzeit stabil. Und sie bleiben immer gut in Form. Dafür sorgt das spezielle aquaTec-System, das die hochquellvergetete HDF-Trägerplatte aquaResist mit einer speziell imprägnierten Oberflächenschutzschicht (Overlay und Dekor) verbindet.



TRITTY 200 Aqua – noch mehr Nässechutz

Mit der hochquellvergeteten aquaReject-Trägerplatte ist der TRITTY 200 Aqua optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie Badezimmer oder Küche freigegeben. Durch die höchste Quellvergetung und die spezielle Imprägnierung hält TRITTY 200 Aqua stehendem Wasser bis zu 24 Stunden stand. Der TRITTY 200 Aqua ist mit seiner speziellen aquaReject-Trägerplatte auch für Feuchträume geeignet.

Einfach gereinigt und gepflegt

HARO Laminatböden sind äußerst pflegeleicht und bleiben lange zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbese ist völlig ausreichend. Einfach kehren oder saugen und bei Bedarf mit dem umweltfreundlichen, speziell auf HARO Laminatböden abgestimmten Reinigungsmittel clean & green active nebelfeucht wischen.



**Mehr Infos? Hier gehts zur
Online-Produktberatung!**

*HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdielen 4V
Eiche Bergamo silbergrau authentic soft
(Holznachbildung)*

Holen Sie sich Ihren Favoriten virtuell ins Haus. Jetzt gleich.

Fast so aufregend wie eine Probefahrt, aber garantiert weniger kompliziert. Mit dem HARO Room Visualizer verlegen Sie Ihren HARO Laminatboden-Favoriten in den eigenen vier Wänden – spielend leicht, virtuell und unverbindlich.

Passt Ihr Wunschboden zum Lieblingssofa oder zur Farbe der neu gestrichenen Küchenrückwand? Welches Dielenformat und welche Farbe lassen Ihr Homeoffice besonders grosszügig wirken? Verlegen Sie mit dem HARO Room Visualizer virtuell Ihre Laminatboden-Favoriten – ein Klick genügt. Besuchen Sie einfach haro.com/roomvisualizer und legen Sie los.

Und so funktioniert:

1. Gehen Sie auf haro.com/roomvisualizer
2. Machen Sie ein Foto Ihres Zimmers oder laden Sie ein bestehendes Foto hoch
3. Wählen Sie Ihren Laminatboden aus
4. Bewundern Sie, wie gut Ihr Favorit in Ihr Zuhause passt.





*Jetzt HARO Room
Visualizer testen.*

TRITTY 200 Aqua

**Der strapazierfähige
Laminatboden
mit extra Nässeschutz**

- Für Feuchträume geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec-System
- Mit Nutzungsklasse 33 und der höchsten Abriebklasse AC 6 bei 8 mm Dicke besonders strapazierfähig und abriebfest
- Superschnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden der Welt)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet



Gran Via 4V, Landhausdiele 4V

*HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
Eiche Eleganza muskat authentic
(Holznachbildung)*





HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdielen 4V
Eiche Contura schwarz authentic
(Holznachbildung)

HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Landhausdielen 4V
Eiche Eleganza cremeweiß authentic
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden
TRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Sicilia weiß authentic matt
(Holznachbildung)





HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Portland puro authentic
(Holznachbildung)

**Das könnte Ihr TRITTY 200 Aqua sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!**






*HARO Laminatboden
TRITTY 200 Aqua
Lanhausdiele 4V
Eiche Eleganza geräuchert authentic
(Holznachbildung)*



*HARO Laminatboden
TRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Eleganza natur authentic
(Holznachbildung)*

TRITTY 200 Aqua Technik und Sortiment



Gran Via 4V, Landhausdiele 4V

1

Das Overlay, die oberste Schicht ist spezialimprägniert und daher fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

2

Die Dekorschicht, ein lichtehtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.

Dekorlaminat und Kraftpapier sind spezialimprägniert.

3

Die spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

4

Das mehrschichtige, feuchtigkeitsabweisende Gegenzuglaminat auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

5

Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

**Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!**



Gran Via 4V / Landhausdiele 4V

| Weiß | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|---|---|--|---|---|
|   |   |   |   |   |
| Eiche Eleganza cremeweiß* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 559 Gran Via 4V Art.Nr. 541 584 | Eiche Portland puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 539 146 Gran Via 4V Art.Nr. 539 148 | Eiche Emilia Honig* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 242 Gran Via 4V Art.Nr. 540 269 | Eiche Eleganza geräuchert* Landhausdiele 4V Art.Nr. 542 056 Gran Via 4V Art.Nr. 542 059 | Eiche Emilia samtgrau* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 244 Gran Via 4V Art.Nr. 540 271 |
|   |   |   |   |   |
| Eiche Contura steingrau* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 239 Gran Via 4V Art.Nr. 540 266 | Eiche Eleganza puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 558 Gran Via 4V Art.Nr. 541 583 | Eiche Portland natur* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 245 Gran Via 4V Art.Nr. 540 272 | Eiche Emilia bernstein* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 241 Gran Via 4V Art.Nr. 540 268 | Eiche Bergamo silbergrau* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 553 Gran Via 4V Art.Nr. 541 578 |
|   |   |   |   |   |
| Eiche Sicilia weiß* Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 368 Gran Via 4V Art.Nr. 537 374 | Eiche Veneto crema* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 560 Gran Via 4V Art.Nr. 541 585 | Eiche Veneto natur* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 246 Gran Via 4V Art.Nr. 540 273 | Eiche Contura geräuchert* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 240 Gran Via 4V Art.Nr. 540 267 | Eiche Veneto mocca* Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 373 Gran Via 4V Art.Nr. 537 379 |
|   |   |   |   | |
| Eiche Emilia puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 540 243 Gran Via 4V Art.Nr. 540 270 | Eiche Eleganza natur* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 557 Gran Via 4V Art.Nr. 541 582 | Eiche Eleganza muskat* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 556 Gran Via 4V Art.Nr. 541 581 | Eiche Eleganza antikgrau* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 555 Gran Via 4V Art.Nr. 541 580 | |
|   |   | |   | |
| Eiche Sicilia puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 370 Gran Via 4V Art.Nr. 537 376 | Eiche Sicilia natur* Landhausdiele 4V Art.Nr. 537 371 Gran Via 4V Art.Nr. 537 377 | | Eiche Contura schwarz* Landhausdiele 4V Art.Nr. 541 554 Gran Via 4V Art.Nr. 541 579 | |

| | |
|---|---|
| Nutzungsklasse: | 23/33 |
| Abriebklasse: | AC6 |
| Impactklasse: | IC3 |
| Kratzfestigkeit: | Grad 5 |
| Elektrostatistisches Verhalten: | Antistatikkategorie ASF2 |
| Garantie: | 25 Jahre Wohnbereich, 10 Jahre Gewerbebereich |
| Abmessungen***: | Landhausdiele 4V: 8 x 193 x 1282 mm, mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder Silent CT: 2 mm mehr Höhe Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder Silent CT: 2 mm mehr Höhe |
| Raumschallverbesserung mit Silent CT: | 60 %** |
| Trittschallverbesserung mit Silent CT: | 14 dB |
| Raumschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: | ca. 30 %** |
| Trittschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: | 18 dB |

* Holznachbildung

** Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)

*** Dicke x Breite x Länge

TRITTY 100

Der robuste Laminatboden mit der Riesenauswahl

- Mit 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden der Welt)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec-System



Gran Via 4V, Landhausdielen 4V,
Campus 4V, Loft 4V

HARO Laminatboden
TRITTY100
Loft 4V
Skandinavische Eiche authentic
(Holznachbildung)





HARO Laminatboden
TRITTY 100
Landhausdielen 4V
Eiche Emilia weiß authentic soft
(Holznachbildung)





*HARO Laminatboden
TRITTY 100
Lanhausdiele 4V
Eiche Portland grau authentic
(Holznachbildung)*



*HARO Laminatboden
TRITTY 100
Loft 4V
Eiche Emilia hellgrau authentic soft
(Holznachbildung)*

HARO Laminatboden
TRITTY 100
Campus 4V
Eiche Veneto crema authentic matt
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden
TRITTY 100
Gran Via 4V
Eiche Emilia bernstein authentic soft
(Holznachbildung)

**Das könnte Ihr TRITTY 100 sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!**






*HARO Laminatboden
TRITTY100
Landhausdielen 4V
Eiche Veneto mocca authentic matt
(Holznachbildung)*

TRITTY 100

Technik und Sortiment



1 Das Overlay, die oberste Schicht ist spezialimprägniert und daher fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

2 Die Dekorschicht, ein lichtehtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben. Dekorlaminat und Kraftpapier sind spezialimprägniert.

3 Die spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

4 Das mehrschichtige, feuchtigkeitsabweisende Gegenzuglaminat auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

5 Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



Gran Via 4V, Landhausdiele 4V,
Campus 4V, Loft 4V



**Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!**



Gran Via 4V

| Wei | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|--|--|---|--|---|
|  <p>Eiche Eleganza cremewei* Art.Nr. 541 518</p> |  <p>Eiche Portland puro* Art.Nr. 533 140</p> |  <p>Eiche Emilia Honig* Art.Nr. 538 772</p> |  <p>Eiche Eleganza geruchert* Art.Nr. 542 053</p> |  <p>Eiche Emilia samtgrau* Art.Nr. 538 770</p> |
|  <p>Eiche Contura steingrau* Art.Nr. 531 917</p> |  <p>Eiche Eleganza puro* Art.Nr. 541 517</p> |  <p>Eiche Portland natur* Art.Nr. 533 141</p> |  <p>Eiche Emilia bernstein* Art.Nr. 541 519</p> |  <p>Eiche Bergamo silbergrau* Art.Nr. 541 513</p> |
|  <p>Eiche Emilia wei* Art.Nr. 538 765</p> |  <p>Eiche Veneto crema* Art.Nr. 535 269</p> |  <p>Eiche Veneto natur* Art.Nr. 541 520</p> |  <p>Eiche Contura geruchert* Art.Nr. 538 773</p> |  <p>Eiche Veneto mocca* Art.Nr. 541 521</p> |
| |  <p>Eiche Emilia puro* Art.Nr. 538 769</p> |  <p>Eiche Eleganza natur* Art.Nr. 541 516</p> |  <p>Eiche Eleganza muskat* Art.Nr. 541 515</p> |  <p>Eiche Eleganza antikgrau* Art.Nr. 541 514</p> |
| |  <p>Eiche italica creme* Art.Nr. 530 693</p> |  <p>Eiche italica natur* Art.Nr. 530 338</p> |  <p>Eiche Emilia samtbraun* Art.Nr. 538 771</p> |  <p>Eiche Contura schwarz* Art.Nr. 533 144</p> |
| | |  <p>Alpineiche natur* Art.Nr. 526 709</p> |  <p>Italienischer Nussbaum* Art.Nr. 526 714</p> |  <p>Eiche Portland grau* Art.Nr. 533 139</p> |
| | | |  <p>Eiche Altholz* Art.Nr. 526 712</p> |  <p>Eiche Bergamo carbon* Art.Nr. 538 767</p> |
| | | |  <p>Eiche italica geruchert* Art.Nr. 530 333</p> | |

TRITTY 100

Technik und Sortiment

Landhausdiele 4V

| Weiß | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|---|---|--|---|--|
|  Eiche Eleganza cremeweiß* Art.Nr. 541 475 |  Eiche Portland puro* Art.Nr. 533 122 |  Eiche Emilia Honig* Art.Nr. 538 692 |  Eiche Eleganza geräuchert* Art.Nr. 542 050 |  Eiche Emilia samtgrau* Art.Nr. 538 695 |
|  Eiche Contura steingrau* Art.Nr. 538 696 |  Eiche Eleganza puro* Art.Nr. 541 474 |  Eiche Portland natur* Art.Nr. 533 123 |  Eiche Emilia bernstein* Art.Nr. 541 476 |  Eiche Bergamo silbergrau* Art.Nr. 541 470 |
|  Eiche Emilia weiß* Art.Nr. 538 689 |  Eiche Veneto crema* Art.Nr. 535 261 |  Eiche Veneto natur* Art.Nr. 541 478 |  Eiche Contura geräuchert* Art.Nr. 538 697 |  Eiche Veneto mocca* Art.Nr. 541 477 |
| |  Eiche Emilia puro* Art.Nr. 538 691 |  Eiche Eleganza natur* Art.Nr. 541 473 |  Eiche Eleganza muskat* Art.Nr. 541 472 |  Eiche Eleganza antikgrau* Art.Nr. 541 471 |
| |  Eiche italica creme* Art.Nr. 538 920 |  Eiche italica natur* Art.Nr. 530 335 |  Eiche Emilia samtbraun* Art.Nr. 542 079 |  Eiche Contura schwarz* Art.Nr. 534 461 |
| | |  Alpeneiche natur* Art.Nr. 542 069 |  Italienischer Nussbaum* Art.Nr. 542 076 |  Eiche Portland grau* Art.Nr. 533 121 |
| | | |  Eiche Altholz* Art.Nr. 526 678 |  Eiche Bergamo carbon* Art.Nr. 538 694 |
| | | |  Eiche italica geräuchert* Art.Nr. 530 327 | |

Campus 4V

| Wei | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|---|---|--|--|---|
|  Eiche Emilia wei* Art.Nr. 541 542 |  Eiche Emilia puro* Art.Nr. 538 750 |  Eiche italica creme* Art.Nr. 532 060 |  Eiche Contura geruchert* Art.Nr. 541 540 |  Eiche Bergamo silbergrau* Art.Nr. 538 748 |
| |  Eiche Veneto crema* Art.Nr. 541 543 |  Alpineiche natur* Art.Nr. 532 063 | | |
| | |  Eiche Emilia Honig* Art.Nr. 541 541 | | |

Loft 4V

| Wei | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|--|--|---|--|--|
|  Eiche Emilia wei* Art.Nr. 538 716 |  Eiche Portland puro* Art.Nr. 538 722 |  Eiche Emilia Honig* Art.Nr. 538 720 |  Italienischer Nussbaum* Art.Nr. 535 372 |  Eiche Emilia hellgrau* Art.Nr. 538 717 |
|  Skandinavische Eiche* Art.Nr. 538 718 | | |  Eiche Contura geruchert* Art.Nr. 538 721 |  Eiche Veneto crema* ART.NR. 538 719 |

| | |
|--|--|
| Nutzungsklasse: | 23/32 |
| Abriebklasse: | AC4 |
| Impactklasse: | IC2 |
| Kratzfestigkeit: | Grad 4 |
| Elektrostatistisches Verhalten: | Antistatikkategorie ASF2 |
| Garantie: | 25 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre Gewerbebereich |
| Abmessungen***: | Landhausdielen 4V: 8 x 193 x 1282 mm / Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm / Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm / Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm, mit Silent Pro Komfort-Dammunterlage: 2 mm mehr Hohe |
| Raumschallverbesserung mit Silent CT: | ca. 30 %** |
| Trittschallverbesserung mit Silent CT: | 18 dB |
| Raumschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dammunterlage: | 60 %** |
| Trittschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dammunterlage: | 14 dB |

* Holznachbildung

** Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)

*** Dicke x Breite x Lange

TRITTY 90

Trendiges Bodendesign – schön und robust

- Mit nur 7 mm Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Hohe Strapazierfähigkeit dank Nutzungsklasse 32
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden der Welt)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec-System



Landhausdiele,
Landhausdiele 4V,3-Stab




HARO Laminatboden
TRITTY90
Landhäusdiele
Alabama Eiche strukturiert matt
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden
TRITTY90
Landhausdiele 4V
Eiche Savona weiß soft matt
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden
TRITTY90
Landhausdiele 4V
Eiche kerngeräuchert strukturiert matt
(Holznachbildung)





**Das könnte Ihr TRITTY go sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!**

HARO Laminatboden
TRITTY go
Landhausdiele 4V
Eiche Dolomiti strukturiert matt
(Holznachbildung)



TRITTY 90

Technik und Sortiment




1 Das Overlay, die oberste Schicht ist spezialimprägniert und daher fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

2 Die Dekorschicht, ein lichtehtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben. Dekorlaminat und Kraftpapier sind spezialimprägniert.

3 Die spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

4 Das mehrschichtige, feuchtigkeitsabweisende Gegenzuglaminat auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

5 Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



Landhausdiele,
Landhausdiele 4V, 3-Stab

**Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!**



Landhausdiele 4V und 3-Stab

| Weiß | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|---|--|---|---|---|
|  <p>Eiche Savona weiß* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 648</p> |  <p>Designholz Harmony* Landhausdiele 4V Art.Nr. 535 237</p> |  <p>Eiche italica creme* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 653</p> |  <p>Eiche Livorno geräuchert* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 650</p> |  <p>Eiche Emilia hellgrau* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 651</p> |
|  <p>Skandinavische Eiche* Landhausdiele 4V Art.Nr. 535 235</p> |  <p>Steineiche* 3-Stab Art.Nr. 538 855</p> |  <p>Eiche Verano* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 655</p> |  <p>Eiche kerngeräuchert* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 656</p> |  <p>Eiche Livorno greige* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 652</p> |
|  <p>Eiche Bergamo antikweiß* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 646</p> |  <p>Eiche Melina puro* Landhausdiele 4V Art.Nr. 535 238</p> |  <p>Eiche Savona natur* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 649</p> |  <p>Alabama Eiche* Landhausdiele Art.Nr. 538 647</p> |  <p>Highland Eiche* Landhausdiele Art.Nr. 538 856</p> |
|  <p>Eiche Dolomiti* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 654</p> | |  <p>Eiche Terana* Landhausdiele 4V Art.Nr. 535 239</p> | |  <p>Eiche Corona* Landhausdiele 4V Art.Nr. 538 645</p> |

| | |
|---|---|
| Nutzungsklasse: | 23/32 |
| Abriebklasse: | AC4 |
| Impactklasse: | IC2 |
| Kratzfestigkeit: | Grad 4 |
| Elektrostatistisches Verhalten: | Antistatikkategorie ASF2 |
| Garantie: | 20 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre Gewerbebereich |
| Abmessungen***: | 7 x 193 x 1282 mm, mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: 2 mm mehr Höhe |
| Raumschallverbesserung mit Silent CT: | ca. 60 %** |
| Trittschallverbesserung mit Silent CT: | 18 dB |
| Raumschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: | 60 %** |
| Trittschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: | 14 dB |

* Holznachbildung


** Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)

*** Dicke x Breite x Länge

Sonderedition NKL 31

Der perfekte Einsteigerboden

- Mit nur 7 Millimeter Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Für alle Wohnbereiche



Landhausdielen, 3-Stab, 2-Stab

HARO Laminatboden
Sonderedition NKL 31
Landhausdielen
Eiche Meran strukturiert matt
(Holznachbildung)





HARO Laminatboden
Sonderedition NKL 31
2-Stab
Graphiteiche strukturiert matt
(Holznachbildung)



HARO Laminatboden
Sonderedition NKL 31
3-Stab
Ahorn Akzent pore
(Holznachbildung)



*HARO Laminatboden
Sonderedition NKL 31
3-Stab
Nussbaum ambiente pore
(Holznachbildung)*



***Das könnte Ihr NKL 31 sein.
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!***

Sonderedition NKL 31

Technik und Sortiment



1

Das Overlay, die oberste Schicht ist spezialimprägniert und daher fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

2

Die Dekorschicht, ein lichtehtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.

Dekorlaminat und Kraftpapier sind spezialimprägniert.

3


Die spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

4

Das mehrschichtige, feuchtigkeitsabweisende Gegenzuglaminat auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

5

Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage (geeignet für Fußbodenheizung)



Landhausdiele,
3-Stab, 2-Stab



*Guter Rat ist digital.
Hier gehts zur Online-
Produktberatung!*



Landhausdiele, 3-Stab, 2-Stab

| Weiß | Natur hell | Natur mittel | Natur dunkel | Grau |
|---|--|---|---|---|
|  Eiche Siena samtweiß* Landhausdiele Art.Nr. 538 634 |  Buche beige* 3-Stab Art.Nr. 538 630 |  Eiche Olbia* Landhausdiele Art.Nr. 538 628 |  Eiche Modena* Landhausdiele Art.Nr. 538 633 |  Eiche Dover* Landhausdiele Art.Nr. 534 267 |
|  Eiche Tivoli* Landhausdiele Art.Nr. 538 629 |  Ahorn Akzent* 3-Stab Art.Nr. 538 631 |  Eiche Engadin* 2-Stab Art.Nr. 533 098 |  Nussbaum ambiente* 3-Stab Art.Nr. 538 854 |  Graphiteiche* 2-Stab Art.Nr. 530 278 |
| |  Eiche Meran* Landhausdiele Art.Nr. 535 201 |  Eiche Siena puro* Landhausdiele Art.Nr. 538 632 | | |

| | |
|---|---|
| Nutzungsklasse: | 23/31 |
| Abriebklasse: | AC3 |
| Impactklasse: | IC1 |
| Kratzfestigkeit: | Grad 3 |
| Elektrostatisches Verhalten: | Antistatikklasse ASF2 |
| Garantie: | 15 Jahre Wohnbereich |
| Abmessungen***: | 7 x 193 x 1282 mm, mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: 2 mm mehr Höhe |
| Raumschallverbesserung mit Silent CT: | - |
| Trittschallverbesserung mit Silent CT: | - |
| Raumschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: | ca. 30 % ** |
| Trittschallverbesserung mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage: | 18 dB |

* Holznachbildung

** Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)

*** Dicke x Breite x Länge

HARO Zubehör

Passt immer.

Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen: HARO bietet Ihnen auch eine große Auswahl an passendem Zubehör zu Ihrem Laminatboden. In der gleichen Qualität gefertigt, optisch und technisch perfekt abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses.



Für alle
Produkte
passend

HARO Laminatboden
TRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
Eiche Portland puro authentic
(Holznachbildung)





Das richtige Zubehör für
Ihren Boden gibts online!



Passt garantiert: HARO Zubehör für Laminatböden

Wer HARO wählt, bekommt mehr als einen Boden. Bei HARO erhalten Sie Zubehör, Reinigungsmittel und Ersatzteile, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und das nicht nur heute und morgen, sondern ein Bodenleben lang. Denn als Familienunternehmen in fünfter Generation wissen wir, was Kontinuität und Zuverlässigkeit bedeutet – bei der Verfügbarkeit unserer Produkte wie auch in der Beziehung zu unseren geschätzten Händler- und Handwerkerpartnern.



Sockelleisten

Ton in Ton oder lieber mit Kontrasteffekt? Sockelleisten ermöglichen optisch und technisch auf Ihren Wunschboden abgestimmte Übergänge zwischen Bodenfläche und Wand – selbstverständlich auch in wasserresistenter Ausführung.



Dämmunterlagen

Ob mit oder ohne Bodenheizung: Unterschiedliche Dämmunterlagen garantieren für jeden Raum und Boden die richtige Unterlage.



blauer-engel.de/uz196



Übergangprofil

Mit passenden Übergangprofilen lassen sich Bodenvarianten oder auch ganz unterschiedliche Bodenbeläge harmonisch zusammenfügen.



Treppenabschlussleiste

Mit Treppenabschlussleisten werden Raum und Treppe zu einer ästhetischen Einheit. Das lässt offene Raumkonzepte besonders elegant und harmonisch erscheinen.



*Das richtige Pflegemittel für
Ihren Boden erhalten Sie bei
Ihrem Händler oder online.*

clean & green, perfekte Pflege für Laminatböden

Bei uns bekommen Sie jederzeit das richtige Reinigungsmittel, um Ihren Boden einfach und schonend sauber zu halten. Und Sie werden staunen, wie wenig Pflegemittel Sie effektiv benötigen werden.



clean & green active
Für die regelmäßige Reinigung Ihres
HARO Laminatbodens.



clean & green aqua shield
Für die dauerhafte Auffrischung
und Pflege Ihres HARO Laminatbodens.

HARO Laminatböden überzeugen. Garantiert.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich mit viel Know-how, Erfahrung und Leidenschaft am Werk. Deshalb sind wir sicher: Was von HARO kommt, überzeugt mit überragender Qualität. Das unterstreichen wir mit Garantiefristen, die mit 20 respektive 25 Jahren bis zu doppelt so lange sind wie bei anderen Herstellern.

Dass Qualität bei HARO überall großgeschrieben wird, belegen zahlreiche Zertifikate international anerkannter Institutionen. Zudem engagieren wir uns als Mitglied in wichtigen Branchenorganisationen und Verbänden auch über unser Unternehmen hinaus für Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit.

HARO Garantie (bis zu 25 Jahre)



Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebestimmungen.

Zertifikate



blauer-engel.de/uz176

Der Blaue Engel bescheinigt die Umweltverträglichkeit der Produkte: blauer-engel.de/uz176

Made in Germany



Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.

ISO-Zertifikate



Das HARO Energiemanagement ist nach ISO 50001: 2013 zertifiziert.



DIN EN ISO 14001: 2004 steht für aktives Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Träger des Bayerischen Qualitätspreises und seit 2002 Inhaber des PEFC-Siegels.



Seit 1995 sind wir nach DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende Produktqualität.

CE-Zertifikat



Die CE-Kennzeichnung steht für die Einhaltung aller europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien.

Ihre gute Wahl.

Wie auch immer Sie sich entschieden haben: Ihr HARO Laminatboden wird Ihnen viel Freude bereiten. Gemeinsam mit Ihrem Fachhändler haben Sie diesen Boden/diese Böden ausgewählt:

Die Produktnummern Ihrer Favoriten

Ihre Notizen



Noch keinen Fachhändler besucht? Jetzt einen in Ihrer Nähe finden.

Für Rückfragen oder eine nächste Terminvereinbarung ist Ihr Fachhändler gerne für Sie da.

HARO

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Deutschland
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-299
info@haro.de | haro.com



Nachhaltig
engagiert



Natürlich
wohngesund



Garantiert
hochwertig



Leidenschaftlich
gemacht



Made in
Germany