HARO®
Quality Flooring

LAMINAT BODEN

HARO LAMIN

EINFACH

ATBODEN –
BESSER

WILLKOMMEN BEI HARO

Die Unternehmensleitung in
der vierten und fünften Generation:
Peter Hamberger und
Dr. Peter M. Hamberger

Seit mehr als 150 Jahren ist unser im Jahr 1866 gegründetes Familienunternehmen in der Holzverarbeitung tätig. Aus Liebe zum Naturprodukt Holz sowie aus einem hohen Qualitäts- und Designbewusstsein heraus, haben wir uns zu Deutschlands führendem Parkettthersteller mit Kunden in über 90 Ländern entwickelt und bereits 1987 mit der Herstellung von Laminatböden begonnen. Durch unsere besondere Holzexpertise verbinden wir bei unseren HARO Laminatböden das Beste aus zwei Welten: Natürliche Dekore, die von echtem Holz so gut wie nicht zu unterscheiden sind und ein technischer Aufbau, der die Böden sehr belastbar und besonders pflegeleicht macht. Und mit dem leisesten Laminatboden der Welt bieten wir Ihnen einen ganz besonderen Boden, der für Ruhe in Ihren Räumen sorgt. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie durch die Vielfalt unseres Sortiments und mit der Schönheit unserer Holzdekore von unseren HARO Laminatböden überzeugen können.

INHALT

HARO LAMINATBODEN
EINFACH BESSER 8

Die schönsten Holzdekore ____ 8
Der leiseste Laminatboden der Welt ____ 10
Die leichteste Verlegung ____ 12
Laminatboden Pflege ____ 14

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER
SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN 16

Serien ____ 18
Formate ____ 20
Oberflächen ____ 22
Room Visualizer ____ 24

SONDEREDITION NKL 31
DER PERFEKTE EINSTIEG

TRITTY 90
TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

TRITTY 100
DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Gran Via 4V: extra lang – extra breit ____
3-Stab, Landhausdiele, Loft 4V, Campus 4V ____

TRITTY 200 AQUA
DER PREMIUM LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ

26

32

42

42

60

78

ZUBEHÖR 96

Sockelleisten/Profile 98

Treppenabschlussleiste 100

Dämmunterlagen 102

Verlegung 104

Pflegeserie clean & green 106

TECHNIK 108

Aufbau 108

Serien 110

Qualität /Feuchtigkeitsschutz 111

SORTIMENTS-ÜBERSICHT 112

ZERTIFIZIERUNG 118

HARO LAMINATBODEN

DIE SCHÖNSTEN HOLZDEKORE: NATÜRLICH VON HARO

HARO hat 150 Jahre Erfahrung mit Holz. Deshalb weiß kaum jemand besser, wie ein schöner, trendiger Holzboden aussehen muss. Und wie sich diese Holzoptik bei einem Laminatboden exakt nachbilden lässt. Dieses Wissen macht HARO unnachahmlich: Als Parkettspezialist fertigt HARO Laminatböden, die von Echtholzparkett kaum zu unterscheiden sind. Außerdem sind HARO Laminatböden praktisch pflegefrei. Die Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger reicht zur regelmäßigen Reinigung. Eine gelegentliche Feuchtreinigung mit clean & green activ, dem speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmten ökologischen Reinigungsmittel, ist völlig ausreichend. Das Ergebnis ist ein Erlebnis – ein Laminatboden über viele Jahre so schön wie original Parkett.

- HARO Laminatböden haben die schönsten Holzdekore
- Die Oberflächenstrukturierungen sind bis ins Detail authentisch wie Parkett
- HARO Laminatböden sind von Original Parkett kaum zu unterscheiden
- HARO Laminatböden sind besonders pflegeleicht

EINFACH BESSER

HARO LAMINATBODEN

DER LEISESTE LAMINATBODEN DER WELT: HARO TRITTY SILENT CT

Mit der Erfindung des leisesten Laminatbodens der Welt gelang HARO, was niemand für möglich gehalten hatte: Die Reduzierung des Raumschalls um 60 Prozent gegenüber herkömmlichen Laminatböden – ein einzigartiger Komfortgewinn. Damit passt der HARO TRITTY Silent CT perfekt in Räume, in denen intensiv gelebt oder gespielt wird – zum Beispiel in Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Die Silent CT-Technologie ist für alle TRITTY-Serien erhältlich, außer Sonderedition NKL 31.

Silent CT | Top Connect | 5G **Fold Down locking system**

- Reduzierung des Raumschalls um 60 %
- Gemessen und bestätigt vom unabhängigen Prüfinstitut IHD Dresden
- Ausgezeichnet u. a. mit dem HolzLand Award als „Innovativstes Produkt für den Endverbraucher“ und mit der Note „Sehr gut“ vom Heimwerkermagazin

EINFACH BESSER

HARO LAMINATBODEN

DIE LEICHTESTE ART DER VERLEGUNG: TOP CONNECT

Durch das Verbindungssystem Top Connect lässt sich der Boden spielend leicht und zeitsparend verlegen – ganz ohne Werkzeug: Einfach Diele einwinkeln, an die vorher gelegte anstoßen und nach unten drücken.
So schnell die Verlegung ist, so hoch ist die Qualität des verlegten Bodens.

Top Connect

5G **Fold Down locking system**

- Intuitive Dielen-Verlegung
- Leicht, schnell und ohne Werkzeug
- Immer das passende Zubehör von HARO: z. B. Dämmunterlagen, Sockelleisten, Profile und vieles mehr

EINFACH BESSER

HARO LAMINAT-BODEN IST EINFACH PFLEGE-LEICHT

HARO LAMINATBODEN ist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesen ist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green active für die regelmäßige Reinigung von Laminatböden. Dies ist speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmt und darüberhinaus ökologisch. Die Pflege von HARO LAMINATBODEN: schnell, einfach und ökologisch.

EINFACH BESSER



HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER

AM EINFACHSTEN ZUM TRAUMBODEN: HARO AUSWAHL MIT SYSTEM

HARO hat eine beeindruckend große Auswahl an Laminatböden – aktuelle Dekore, unterschiedliche Designs sowie Formate und verschiedene Qualitäten je nach Anwendung bzw. Einsatzbereich. Durch die nachfolgende Erklärung der Bodeneigenschaften finden Sie den für Ihre Ansprüche perfekt passenden Boden ganz einfach.

„HIER FINDE ICH DEN PERFEKTEN BODEN, OHNE DEN ÜBERBLICK ZU VERLIEREN.“

Serien

Aufgrund der Belastbarkeit und der Dicke der Dielen ergibt sich die Einordnung in Nutzungsklassen und damit die Zuordnung der Serie.

Format

Das Dielenformat bestimmt maßgeblich den Raumeindruck.

Oberflächen

Acht unterschiedliche Oberflächenstrukturierungen kreieren die Optik und Haptik des Bodens.

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SERIEN

HARO LAMINATBÖDEN PASSEN PERFEKT: FÜR JEDEN EINSATZ-BEREICH UND RAUM

Flure und Wohnzimmer zählen zu den stark frequentierten Bereichen, deren Böden besonders beansprucht werden. Also müssen Laminatböden, die hier verlegt werden, auch größeren Strapazen gerecht werden. Schließlich sollen Sie lange Freude an Ihrem schönen Boden haben. Zimmer mit geringerer Beanspruchung wie z. B. Schlafzimmer benötigen hingegen keinen Boden mit besonderen Eigenschaften wie Nässeschutz. Dies ist wiederum in Bädern und Küchen gefragt.

SE NKL 31

HARO SONDEREDITION NKL 31:
Der perfekte Einstieg

90

HARO TRITTY 90:
Trendiges Bodendesign – schön und robust

90 ← **So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:**
Der rote Punkt bezeichnet die Serie Ihres TRITTY Laminatbodens.

GV

a
m

„BÖDEN, DIE ALLES MITMACHEN
UND TROTZDEM EINFACH NUR SCHÖN SIND“.

100

HARO TRITTY 100:
Der robuste Laminatboden
mit der Riesenauswahl

200 Aqua

HARO TRITTY 200 Aqua:
Der Premium Laminatboden
mit extra Nässeschutz

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER FORMATE

FÜR JEDEN RAUM DAS RICHTIGE FORMAT

Ganz gleich, wie ein Raum geschnitten ist, in welchem Stil er möbliert und tapeziert ist oder in welcher Farbe er gestrichen wird: HARO hat immer das passende Dielenformat. Gran Via 4V als Langdiele lässt Räume großzügiger wirken; der schmale kurze Loft 4V spiegelt eher den mediterranen Stil wider und wirkt auch in kleineren Räumen großartig. Ein echter Klassiker mit einer klaren Holzausstrahlung ist die Landhausdiele.

„MIT DER TRITTY-FORMATVIELFALT KANN ICH MIT EINER GRUNDFARBE GANZ UNTERSCHIEDLICHE WIRKUNGEN ERZIELEN.“

GV ← **So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:**
Das schwarze Kreissymbol kennzeichnet das Format Ihres TRITTY Laminatbodens.

GV *Gran Via 4V: Der Gigant*

- Lässt Räume deutlich großzügiger erscheinen
- Authentischer Dielencharakter durch die vierseitige Fase und das Format
- Abmessungen: 243 x 2200 mm

Campus *Campus 4V: Der Trendige*

- Klassische Dielenlänge mit großzügigerer Breite
- Lässt auch lebhafte Dekore in der Fläche harmonisch wirken
- Abmessungen: 243 x 1282 mm

Loft *Loft 4V: Der Schlanke*

- Wirkt in kleineren Räumen besonders elegant
- Vierseitige Fase für optische Struktur der Bodenfläche
- Abmessungen: 135 x 1282 mm

LA *Landhausdiele: Der Klassiker*

- Von echtem Parkett so gut wie nicht zu unterscheiden
- Modern-klassische Dielenästhetik
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

2 Stab *2-Stab: Der Prägnante*

- Zwei nebeneinander liegende Stäbe je Dielenelement
- Gibt Räumen einen markanten Charakter
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

3 Stab *3-Stab: Der Dynamische*

- Drei Stäbe nebeneinander mit lebendiger Optik
- Klassiche Dekore
- Gibt großen Flächen eine klare Struktur
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER OBERFLÄCHEN

HARO LAMINATBÖDEN ZEIGEN GESICHT: OBERFLÄCHEN MIT CHARAKTER

Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Laminatboden geschützt und gleichzeitig veredelt. Um die individuelle Ausstrahlung der Diele zu perfektionieren, wird von den Designern zuerst das Dekor ausgewählt. Danach richtet sich die Entscheidung, welche Art der Veredelung am besten zur Optik der Diele passt.

STIRN- UND LÄNGSFASE
Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt – für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.

90

GV

So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Dieses Buchstaben-Symbol steht für die Oberfläche Ihres Wunschbodens.

PORE
Mit leichter Pore und seidenmattem Glanz.

PORE MATT
Mit leichter Pore und natürlich matter Ausstrahlung.



STRUKTURIERT
Fühlt sich an wie die Maserung von echtem Holz.



STRUKTURIERT MATT
Wie die Maserung von echtem Holz. Die matte Optik unterstreicht den natürlichen Eindruck.

SOFT MATT
Eine fühlbar samtig weiche Oberfläche. Natürlich matt mit einem leichten Glanzeffekt in der Struktur.

AUTHENTIC
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Der Glanzgrad unterstreicht je nach Charakter die Natürlichkeit des Dekorbildes.

AUTHENTIC MATT
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter. Bei der Landhausdiele zusätzlich einen leichten Glanzeffekt in der Pore.

AUTHENTIC SOFT
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche ist fühlbar samtig und weich.

HARO ROOM VISUALIZER

MIT 1-KLICK HARO BÖDEN IM EIGENEN ZUHAUSE ERLEBEN

Der neue HARO Room Visualizer ermöglicht es Ihnen, ganz bequem zu Hause am Tablet oder Smartphone hochwertige HARO Laminatböden auszuwählen und diese mit nur einem Klick virtuell im eigenen Wohnzimmer zu verlegen.

1 Foto von Ihrem Zuhause machen
2 Boden auswählen
3 Boden in Ihrem Zuhause erleben

Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store


HARO

LANDHAUSDIELE
3-STAB
2-STAB

Sonderedition NKL 31

Der perfekte Einstieg

- Mit nur 7 Millimeter Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Für alle Wohnbereiche



CE · Lock & Connect Plus · 15 Jahre Garantie HARO Sonderedition · MADE IN GERMANY · 23 · 31

BLAUER ENGEL – DER UMWELTSCHUTZ

www.blauer-engel.de/uz176

31

LA

s

m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE DOVER
strukturiert matt
(Holznachbildung)

BODEN-ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

31

HARO Sonderedition NKL 31
3-Stab
NUSSBAUM AMBIENTE
Pore
(Holznachbildung)

3 Stab

p

31

HARO Sonderedition NKL 31
2-Stab
GRAPHITEICHE
strukturiert matt
(Holznachbildung)

2 Stab

s

m

31

LA

soft
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE SIENA SAMTWEISS
soft matt
(Holznachbildung)

TIPP

Mit dem passenden Zubehör wird's perfekt! Bei HARO erhalten Sie nicht nur die schönsten Laminatböden, sondern auch umfassendes Zubehör – von Dämmunterlagen bis hin zu Sockelleisten – in der gleichen hochwertigen Qualität.

31

LA

soft
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE MODENA
soft matt
(Holznachbildung)

31

LA

soft
m

HARO Sonderedition NKL 31
Landhausdiele
EICHE SIENA PURO
soft matt
(Holznachbildung)

LANDHAUSDIELE

TRITTY 90

Trendiges Bodendesign – schön und robust



- Mit nur 7 mm Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- Hohe Strapazierfähigkeit dank Nutzungsklasse 32
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System

CE | Top Connect | 5G Fold Down locking system | 20 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 90 | 5 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 90 | MADE IN GERMANY | 23 | 32 | Feuchtigkeitsschutz aquaTec

BLAUER ENGEL DER UMWELTSCHUTZ

www.blauer-engel.de/uz176

90

LA

4 soft m

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
DESIGNHOLZ HARMONY
soft matt
(Holznachbildung)

Böden, deren Farbe, Design und Oberfläche perfekt mit Ihrem Interieurkonzept harmonieren, sorgen für ein angenehm ruhiges Wohnambiente.

TIPP

90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE MELINA PURO
soft matt
(Holznachbildung)

4 soft m

90
LA
4 a
HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
SKANDINAVISCHE EICHE
authentic
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Das HARO Zubehör Sortiment umfasst viele sinnvolle Ergänzungsprodukte für Ihren Laminatboden.

90
LA
4 a soft
HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO ANTIKWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)

4 a soft

HARO LAMINATBODEN besteht zu 80% aus Holz. Frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. Deshalb ist Laminatboden von HARO sogar mit dem Blauen Engel zertifiziert.

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME
authentic
(Holznachbildung)

4
a

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

90

LA

4
s
m

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE KERNGERÄUCHERT
strukturiert matt
(Holznachbildung)

90

LA

4
soft
m

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE TERANA
soft matt
(Holznachbildung)

90

LA

4 soft m

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE LIVORNO GREIGE
soft matt
(Holznachbildung)

GRAN VIA 4V

TRITTY 100

Der Robuste: extralang – extrabreit

- Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



CE | Top Connect | 5G Fold Down locking system | 25 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 100 | 5 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 100 | MADE IN GERMANY | 23 | 32 | Feuchtigkeitsschutz aquaTec

BLAUER ENGEL – DER UMWELTSCHUTZ

www.blauer-engel.de/uz176

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

100
GV
4 a soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

BODEN-
ERLEBNIS
2.0

100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ITALICA CREME
authentic
(Holznachbildung)

100
GV
4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 GRAN VIA 4V:

Vom Originalparkett kaum zu unterscheiden. Die schönsten Holzdesigns sind mit besonderer Detailverbundenheit und Expertise ausgearbeitet. Die Oberflächenstrukturen wurden für eine authentische wund besonders natürliche Optik und Haptik speziell entwickelt.

100
GV
4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ANTIKGRAU
authentic
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE ALTHOLZ
strukturiert matt
(Holznachbildung)

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Unsere Laminatböden überzeugen nicht nur durch ihre originalgetreuen Holznachbildungen und eine aufwendige Verarbeitung – auch in punkto Reinigung und Pflege setzt HARO Zeichen. Unser speziell entwickeltes Öko-Boden-Reinigungskonzentrat active aus der Pflegeserie clean & green ist leicht anzuwenden und von hoher Umweltverträglichkeit – nur eine geringe Menge mittels Dosierkappe ins Wischwasser geben, nebelfeucht wischen, fertig. Zur einfachen Werterhaltung Ihres Laminatbodens aqua shield pur auftragen.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

100
GV
4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND GRAU
authentic
(Holznachbildung)

100
GV
4
a
soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTBRAUN
authentic soft
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE BERGAMO NATUR
authentic soft
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ALPINEICHE NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

HARO LAMINATBODEN TRITTY besteht zu
80 % aus Holz und ist frei von PVC und Weichmachern.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)

TIPP

Bei unserem HARO Originalzubehör können Sie sich darauf verlassen, dass es in der gleichen Qualität gefertigt und optisch sowie technisch optimal auf Ihren Laminatboden abgestimmt ist.

100

GV

4 a m

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE VENETO CREMA
authentic matt
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND BERNSTEIN
authentic
(Holznachbildung)

100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
KASTANIE BIANCO
strukturiert matt
(Holznachbildung)

TIPP

HARO LAMINATBODEN ist nicht nur besonders schön, sondern auch antistatisch und verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit – ideal fürs Büro.

100

GV

4
p
m

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)

100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)

TIPP

HARO LAMINATBODEN mit Silent CT: der leiseste Laminatboden der Welt, 60% leiser als herkömmliche Laminatböden.

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)

3-STAB
LANDHAUSDIELE
LOFT 4V
CAMPUS 4V

TRITTY 100

Der robuste Laminatboden mit der Riesenauswahl



- Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System

CE | Top Connect | 5G Fold Down locking system | 25 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 100 | 5 Jahre GARANTIE HARO TRITTY 100 | MADE IN GERMANY | 23 | 32 | Feuchtigkeitsschutz aquaTec

BLAUER ENGEL DER UMWELTSCHUTZ
www.blauer-engel.de/uz176

3-STAB, LANDHAUSDIELE
DIE KLASSIKER FÜR SCHÖNES WOHNEN

- Eiche 3-Stab in einem hellen, natürlichen Farbspiel
- Landhausdielenformat für eine harmonische Raumwirkung
- Klassisches Dielenformat 193 x 1282 mm

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
STONEWOOD CREME
soft matt
(Holznachbildung)

100

LA

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)

4
a

100

3 Stab

a

HARO TRITTY 100
3-Stab
EICHE PREMIUM CREME
authentic
(Holznachbildung)

100

LA

p

m

HARO TRITTY 100
Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)

100

LA

p

HARO TRITTY 100
Landhausdiele
TRAUBENAHORN
Pore
(Holznachbildung)

TIPP

Wischen und Pflegen in einem: Mit clean & green bleibt Ihr Laminatboden dauerhaft schön.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

100

LA

4
a

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND GRAU
authentic
(Holznachbildung)

BODEN-ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. **Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARO digital! App**

100

LA

4 a soft

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)

soft

DIE BESONDERS WEICHE OBERFLÄCHE SOFT

- Pflegeleicht
- Besonders strapazierfähig
- Angenehm weiche Haptik
- Besonders authentische Oberflächenstruktur wie Originalparkett

100

LA

4
a

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

100

LA

4
a

HARO TRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

LOFT 4V
DER ROBUSTE: SCHMAL UND ELEGANT

- Ideal auch für kleinere Räume
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 135 x 1282 mm

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA WEISS
authentic soft
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Besonders elegant wirkt das schmale Format des Loft 4V von 135 mm Breite und einer Länge von 1282 mm.

100

Loft

4
p
m

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)

100
Loft
4
a
soft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

100
Loft
4
a

HARO TRITTY 100
Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)

CAMPUS 4V
DER ROBUSTE: EXTRABREIT

- Das breite Format lässt auch lebhafte Dekore harmonisch wirken
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 243 x 1282 mm

100

Cam pus

4 a soft

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT
authentic soft
(Holznachbildung)

100

Cam pus

4 a m

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ALPINEICHE NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE EMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

Campus 4V. Großzügige Optik durch breite Dielen und leicht zu verlegen dank Top Connect.

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Top Connect

5G Fold Down locking system

100

Cam pus

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)

4 a soft

LANDHAUSDIELE 4V
GRAN VIA 4V

TRITTY 200 Aqua

Der Premium-Laminatboden mit extra Nässeschutz

Nässeschutz



- Für Feuchträume geeignet
- Mit Nutzungsklasse 33 und der höchsten Abriebklasse AC 6 bei 8 mm Dicke besonders strapazierfähig und abriebfest
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System
- Abmessungen: 8 x 193 x 1282 mm und 8 x 243 x 2200 mm

CE | Top Connect | 5G Fold Down locking system | 25 Jahre Garantie HARO TRITTY 200 | 10 Jahre Garantie HARO TRITTY 200 | MADE IN GERMANY | 23 | 33 | Feuchtigkeitsschutz aquaTec

BLAUER ENGEL DER UMWELTSCHUTZ
www.blauer-engel.de/uz176

SAVON
LIQUIDE

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Dank aquaTec Feuchtigkeitsschutz ist TRITTY 200 Aqua auch für Badezimmer geeignet und schafft ein völlig neues, natürliches Wohlfühlambiente in ehemals sterilen Feuchträumen.

HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

200 Aqua
LA
4
a

HARO TRITTY 200
Gran Via 4V 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)

Nässeschutz

200 Aqua

LA

4 a

HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)

ZEITLOS SCHÖN, VOLL IM TREND

Die acht neuen TRITTY 200 AQUA Dekore Jubilé und Portland Natur, Emilia Samtgrau, Bernstein, Honig und Puro sowie Contura Steingrau und Geräuchert eröffnen neue kreative Gestaltungsräume. Für einen trendigen Auftritt voll authentischer Natürlichkeit und zeitloser Eleganz.

HARO TRITTY 200
Gran Via 4V
EICHE VENETO NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)

Eiche schafft in Küche und Esszimmer eine besonders gemütliche Atmosphäre. Testen Sie gleich, wie harmonisch ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt – ganz einfach per Knopfdruck mit dem HARO Room Visualizer unter **www.haro.com** oder in der HARO digital! App

TIPP

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)

Nässeschutz



200 Aqua

GV

4 a m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Die hohe Qualität unserer Laminatböden zeigt sich auch in ihrer Pflegeleichtigkeit. So reicht im Alltag die Reinigung mit Staubsauger oder Besen meist völlig aus. Stärkere Verschmutzungen werden mit dem Öko-Reiniger clean & green active entfernt: Einfach nebelfeucht wischen, trocknen lassen, fertig. Und ist einmal eine optische Auffrischung nötig, empfehlen wir clean & green aqua shield. Das Öko-Pflegemittel erhält den Glanz Ihres Laminatbodens über Jahre hinweg und beseitigt sogar kleine Kratzer.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE EMILIA BERNSTEIN
authentic soft
(Holznachbildung)

Nässeschutz

Unsere authentischen Oberflächenstrukturen machen es möglich: Laminatböden, die sich genauso anfühlen wie sie aussehen. Ein sinnliches Erlebnis der Extraklasse – jetzt sogar in Feuchträumen.

TIPP

HARO TRITTY 200
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)

TIPP

TRITTY 200 AQUA bringt natürliche Holzoptik, moderne Dekore und angesagte Formate in Bad, Küche und Eingangsbereich. Mit Extra-Nässeschutz dank aquaTec System.

200 Aqua
GV
4 a m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND
authentic matt
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 200
Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)

TIPP

Scheppernde Töpfe und Besteck, das zu Boden fällt – im Küchen- und Essbereich geht es oft ein bisschen lauter zu. Gut, dass HARO Laminatböden hier dank Silent Pro oder Silent CT Raum- und Trittschallgeräusche um bis zu 60% reduzieren.



HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)

200 Aqua

LA

4 a soft

HARO TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)

Nässeschutz



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA
authentic matt
(Holznachbildung)

HÄTTEN SIE'S GEWUSST?

Das extralange und extrabreite Dielenformat Gran Via lässt kleine Räume größer erscheinen und sorgt für ein einladendes Wohnambiente mit luftiger, optischer Weite.

HARO ZUBEHÖR

HARO ZUBEHÖR PASST IMMER. Von HARO bekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Laminatböden – wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Laminatboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch, wie auch technisch perfekt auf den Laminatboden abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen – eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.



SOCKELLEISTEN/PROFILE

ORIGINAL HARO ZUBEHÖR SICHER PASSEND GEPRÜFT

Stecksockelleiste
MDF-foliert, 19 x 58 mm
Eiche italica geräuchert



Stecksockelleiste
MDF-foliert strong, matt-optik,
15 x 80 mm (Kubus)

Stecksockelleiste
MDF-foliert, 15 x 80 mm
(Kubus), Eiche italica geräuchert

DIE SCHÖNEN SOCKELLEISTEN SIND DAS I-TÜPFELCHEN BEI MEINEM NEUEN LAMINATBODEN.“

SOCKELLEISTEN UND BODENPROFILE sind sehr wichtige Details für eine harmonische Gesamtwirkung des Raums. Daher finden Sie in unserem Zubehör-Sortiment zahlreiche Optionen, um Ihrem Wunsch-Laminatboden optisch wie technisch den letzten Schliff zu geben. Für die Serie TRITTY 200 Aqua natürlich auch wasserresistent.

19 x 39S mm

19 x 58 mm

16 x 58 mm

15 x 80 mm

ÜBERGANGSPROFIL –
STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON MARKANT BIS DEZENT

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Übergangsprofile in unterschiedlichen Farbgestaltungen an. So können Sie wahlweise markante Akzente setzen oder dezent Übergänge schaffen. Unsere Übergangsprofile schaffen auch dann noch einen gekonnten Übergang, wenn unterschiedliche Bodenbeläge in der Höhe leicht variieren.



TREPPENABSCHLUSSLEISTE

„EIN ECHTER HINGUCKER, WENN SICH DIE TREPPE WIE VON SELBST IN DIE RAUMOPTIK EINFÜGT.“

TREPPENABSCHLUSSLEISTEN SCHAFFEN EINE WUNDERBARE VERBINDUNG: Durch sie werden der Raum mit der Treppe zu einer ästhetischen Einheit. Das lässt offene Raumkonzepte elegant und harmonisch erscheinen und machen den Laminatboden TRITTY 100 und TRITTY 200 Aqua zu einer echten Alternative für elegantes Wohnen.

Treppenabschlussleiste mit Kantenschutzprofil

DÄMMUNTERLAGEN

Wir empfehlen grundsätzlich bei allen harten Unterböden Dämmunterlagen. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.

Silent Pro

SILENT PRO DÄMMUNTERLAGE

Unsere Dämmunterlage Silent Pro bietet eine hervorragende Dämmung von Tritt- und Raumschall. Dank der hohen Elastizität der mineralischen Füllstoffe entsteht ein angenehmer „Waldbodeneffekt“.

Besonders empfehlenswert ist unsere werksseitige Kaschierung der Dämmunterlage auf der Dielenrückseite (ab einer Menge von 10 m^2). Aufgrund der festen Verbindung zwischen Parkettdiele und Dämmung wird eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung durch Hohlstellen und Luftbrücken vermieden.
Weiterer Vorteil: Verlegung und Dämmung erfolgen in nur einem Arbeitsgang.



HARO VAPO STOP DAMPFBREMSE

Bietet zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz und sollte unter allen Dämmunterlagen ohne integrierte Dampfbremse ausgelegt werden. Ein Eindringen von Restfeuchte aus dem Estrich wird verhindert und der Bodenbelag vor möglichen Feuchteschäden geschützt. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

„ICH HÄTTE NIE GEDACHT, DASS EIN LAMINATBODEN SO EINFACH ZUM ECHTEN LEISETRETER WIRD.“

DER LEISESTE LAMINATBODEN DER WELT

HARO TRITTY SILENT CT

Vergessen Sie lautes Trampeln, Scheppern und Krachen! Unsere Neuentwicklung Silent CT reduziert den Raumschall um einzigartige 60 % gegenüber handelsüblichen Laminatböden mit Dämmunterlage. Möglich macht dies die HARO Innovation ComforTec zur vollständigen Verklebung mit dem Unterboden. Das Ergebnis: ein wohltuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens.

- 60 % leiser
- Lässt sich dank TopConnect ohne Werkzeug verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Bis zu 25 Jahre Garantie
- Auf Wunsch in den Serien TRITTY 90, TRITTY 100 und TRITTY 200 Aqua erhältlich.

Hörbar leiser – das beweisen auch unabhängige Lautstärkentests:

Silent CT

Top Connect

5G **Fold Down locking system**

Prüfzertifikate für „EPLF Impuls-Hammer“ und „IHD-Walking Lady“*



* Getestet und zertifiziert durch die anerkannte Prüfstelle der Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH in Dresden

EPLF Impuls-Hammer

IHD Walking Lady

Heimwerker Praxis

Das Heimwerker-magazin
Der Sieger-Laminatboden „Sehr gut“

25 HolzLand

HolzLand Award 2010
„Innovativstes Produkt für den Endverbraucher“

VERLEGUNG

Top Connect 5G Fold Down locking system



EINWINKELN



DRÜCKEN



FERTIG

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: TOP CONNECT

Alle, die ihren Laminatboden selbst verlegen möchten, sich aber bisher noch nicht daran gewagt haben, können jetzt zur Tat schreiten. Mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt, gelingen die schönsten Bodenwelten so kinderleicht und von überragender Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden.
Der Boden sitzt bombenfest und ist sofort bewohnbar. Und beim Umzug lässt er sich genauso einfach wieder ausbauen.

FUSSBODENHEIZUNG/ FUSSBODENKÜHLUNG

Unsere Laminatböden sind nicht nur alle für die Verlegung auf Fußbodenheizungen und Fußbodenkühlungen geeignet, sie sind ausnahmslos geradezu ideal für diesen Zweck. Denn der technische Aufbau unserer Böden gewährleistet, dass Wärme und Kühlung sehr gut durchdringen. So sparen Sie Heizkosten und genießen eine angenehm dosierte Fußwärme während der Heizperiode bzw. einen angenehm temperierten Raum während der Wärmeperiode.

PFLEGE

SCHÖNER PFLEGEN UND WERTE ERHALTEN: clean & green
Verwenden Sie clean & green – und Sie machen alles richtig: Diese Pflege ist speziell auf HARO Laminatböden abgestimmt und bedenkenlos einsetzbar. Mit clean & green reinigen und pflegen Sie Ihren Boden nicht nur, Sie erhalten auch seinen Wert – ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob diese Mittel zu scharf für die Oberflächen sind oder Spuren hinterlassen. Außerdem sind sie ökologisch unbedenklich und entsprechen den höchsten Prüfkriterien von Ecolabel und Blauer Engel.



clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



„ICH BIN BEGEISTERT,
WIE MÜHELOS SICH MEIN LAMINATBODEN
REINIGEN LÄSST – UND DAS
GANZ ÖKOLOGISCH“.

AUFBAU

AUFBAU HARO SONDEREDITION NKL31, TRITTY 90/100

AUSSEN SCHÖN – INNEN QUALITÄT

HARO LAMINATBODEN ist eine mittlerweile mehr als 25-jährige Erfolgsstory. Das liegt nicht nur an den besonders authentischen Holznachbildungen, sondern auch an der besonderen Qualität und dem aufwendigen technischen Aufbau.

1. **Overlay, spezialimprägniert** (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. **Dekorlaminat, spezialimprägniert**
3. **Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist**
4. **Gegenzuglaminat**
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

AUFBAU HARO TRITTY 200 AQUA

1. **Overlay, spezialimprägniert** (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. **Dekorlaminat und Kraftpapier, spezialimprägniert**
3. **Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist**
4. **Mehrschichtiges Gegenzuglaminat** (feuchtigkeitsabweisend)
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

Das **Overlay,** die oberste Schicht, ist fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

Die **Dekorschicht**, ein lichtechtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.

Die **Trägerplatte** aus Nadelholz sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

Das **Gegenzuglaminat** auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

„FÜR JEDEN WOHNBEREICH GIBT ES DEN PASSENDEN LAMINAT-BODEN. SOGAR MIT NÄSSESCHUTZ.“

EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE

FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE PASSENDE SERIE

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie stellen: bei uns finden Sie genau den richtigen Laminatboden – immer in einer Qualität, die höchste Ansprüche erfüllt. Welche Serie für Ihren Zweck am besten geeignet ist, sehen Sie hier auf einen Blick.

	SONDEREDITION NKL 31	TRITTY 90	TRITTY 100	TRITTY 200 AQUA
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Wohnen: Schlafzimmer	■	■	■	■
Wohnen: Kinderzimmer	■	■	■	■
Wohnen: Esszimmer	■	■	■	■
Wohnen: Wohnzimmer	■	■	■	■
Wohnen: Diele	□	■	■	■
Wohnen: Küche	□	■	■	■
Gewerbe: Büro		■	■	■
Gewerbe: Hotelzimmer		■	■	■
Gewerbe: Konferenzraum		■	■	■
Gewerbe: Arztpraxis		□	□	■
Gewerbe: Empfangsraum				■
Gewerbe: Verkaufsraum				■

■ empfohlen □ möglich

TRITTY 200 AQUA – AUCH FÜR FEUCHTRÄUME

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BIETET DIE NEUE SERIE TRITTY 200 AQUA.

Aufgrund der hochquellvergüteten aquaReject Trägerplatte ist der Boden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534) wie z. B. häusliche Badezimmer oder Küchen freigegeben. Durch die höchste Quellvergütung und die spezielle Imprägnierung hält TRITTY 200 Aqua stehendem Wasser einem Zeitraum bis 4 Stunden stand.
Darüber hinaus ist der Boden dank der hohen Nutzungsklasse 23/33 auch bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie Flur oder Küche geeignet.

- Der Einsatz in Nassbereichen wie Sauna oder Dusche ist nicht zugelassen
- Bitte beachten Sie: Die Untergrundfeuchte muss den Normvorgaben bei der Verlegung entsprechen.
- Die Vorgaben der Verlegeanleitung sind stets zu beachten.

Nässeschutz

SERIEN

SE NKL 31

HARO SONDEREDITION NKL 31 – DER PERFEKTE EINSTIEG

Für junges Wohnen, z. B. für die erste eigene Wohnung: Qualität zu einem sehr guten Preis.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/31
Abriebklasse: AC3
Impactklasse: IC1
Kratzfestigkeit: Grad 3
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
15 Jahre Wohnbereich
Abmessungen**: 7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB

90

HARO TRITTY 90 – TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

Unsere Serie TRITTY 90 bringt frische Akzente für trendiges Wohnen. Der Aufbau macht die Laminatböden der Serie TRITTY 90 sehr robust. Mit modernen Dekoren und mit der neuen Oberfläche soft matt erfüllt er Ansprüche moderner Einrichtungstrends ganz besonders.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
20 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT: 2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB

Top Connect 5G **Fold Down locking system**

100

HARO TRITTY 100 – DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Naturidentische Anmutung und Oberflächen, strapazierfähig und belastbar, in vier unterschiedlichen Formaten – die Böden der Serie TRITTY 100 erfüllen alle Wünsche. Mit der Silent CT-Technologie wird die Serie TRITTY 100 sogar zum leisesten Laminatboden der Welt. Und dank Top Connect beginnt die Freude bereits beim Verlegen.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele/3-Stab:
8 x 193 x 1282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB

Top Connect 5G **Fold Down locking system**

200 Aqua

HARO TRITTY 200 AQUA– DER LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ

Dieser Boden ist dank der hohen Nutzungsklasse, sowie der besonderen Abriebbeständigkeit, bestens für stärker beanspruchte Bereiche wie Flur, Küche oder sogar Objekte geeignet.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/33
Abriebklasse: AC5
Impactklasse: IC3
Kratzfestigkeit: Grad 5
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
10 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele: 8 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB

Top Connect 5G **Fold Down locking system**

* Messung EPLF Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)

** Dicke x Breite x Länge

QUALITÄT

„HARO LAMINATBODEN: IN ALLEN KRITERIEN DEUTLICH BESSER ALS DIE NORM VORSCHREIBT.“

EIGENSCHAFTEN LAMINATBODEN

SPEZIALIMPRÄGNIERTER DECKBELAG

Ein Qualitätsmerkmal unserer Laminatböden ist ihre hohe UV-Beständigkeit. Aufgrund der Spezialimprägnierung bleiben die Farben bei Sonneneinwirkung stabil und verlieren nicht an Brillanz. Ein weiterer Vorteil der Imprägnierung: die Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Flecken. Die hohe Belastbarkeit des Deckbelags verhindert auch langfristig eine Beschädigung der Oberfläche durch Abrieb (z. B. Stuhlrücken) oder Hitzeeinwirkung (z. B. Zigarettenglut). Die HARO Qualitätsrichtlinien sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie die Normvorgaben weit übertreffen.

- Brillante Optik
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Formstabil und passgenau
- Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung
- Antistatisch
- Überdurchschnittlich kratzfest
- UV-lichtbeständig
- Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquatec System
- Abriebfest
- Schwer entflammbar (C_{fl}-S1), geprüft nach DIN EN 13501-1
- Druck- und stoßfest
- Zigarettenglutbeständig
- Optional integrierte Trittschalldämmung
- Pflegeleicht und schmutzabweisend

Feuchtigkeitsschutz aquaTec

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

AQUATEC – DOPPELTER FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Durch ihren ausgewogenen Mehrschichtaufbau sind HARO Laminatböden jederzeit stabil. Und durch das spezielle aquaTec System haben Sie die Garantie, dass sie auch immer gut in Form bleiben. Erreicht wird dies durch die Verbindung der hochquellvergüteten HDF-Trägerplatte aquaResist mit einer speziell imprägnierten Oberflächenschutzschicht (Overlay und Dekor). Beim TRITTY 200 Aqua wird die spezielle aquaReject Trägerplatte verwendet, die eine Verlegung auch in Feuchträumen ermöglicht.

Kantenquellung von Laminatböden bei Wassereinfluss



Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN Sonderedition NKL 31

Landhausdiele
EICHE SIENA SAMTWEISS*
soft m Art.Nr. 538 634

Landhausdiele
EICHE TIVOLI*
soft m Art.Nr. 538 629

Landhausdiele
EICHE DOVER*
s m Art.Nr. 534 267

2-Stab
GRAPHITEICHE*
s m Art.Nr. 530 278

3-Stab
BUCHE BEIGE*
p Art.Nr. 538 630

3-Stab
AHORN AKZENT*
p Art.Nr. 538 631

Landhausdiele
EICHE SIENA PURO*
soft m Art.Nr. 538 632

Landhausdiele
EICHE OLBIA*
soft m Art.Nr. 538 628

2-Stab
EICHE ENGADIN*
s m Art.Nr. 533 098

Landhausdiele
EICHE MERAN*
s m Art.Nr. 535 201

Landhausdiele
EICHE MODENA*
soft m Art.Nr. 538 633



3-Stab
NUSSBAUM AMBIENTE*
p Art.Nr. 538 854

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 90



Landhausdiele 4V
EICHE SAVONA WEISS*
4 soft m Art.Nr. 538 648

Landhausdiele 4V
SKANDINAVISCHE EICHE*
4 a Art.Nr. 535 235

Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO ANTIKWEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 646

Landhausdiele
HIGHLAND EICHE*
s m Art.Nr. 538 856

Landhausdiele 4V
DESIGNHOLZ HARMONY*
4 soft m Art.Nr. 535 237

Landhausdiele 4V
EICHE DOLOMITI*
4 s m Art.Nr. 538 654

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 651

Landhausdiele 4V
EICHE LIVORNO GREIGE*
4 soft m Art.Nr. 538 652

Landhausdiele 4V
EICHE MELINA PURO*
4 soft m Art.Nr. 535 238

3-Stab
STEINEICHE*
a m Art.Nr. 538 855

Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME*
4 a Art.Nr. 538 653

Landhausdiele 4V
EICHE VERANO*
4 s m Art.Nr. 538 655

Landhausdiele 4V
EICHE SAVONA NATUR*
4 soft m Art.Nr. 538 649



Landhausdiele 4V
EICHE TERANA*
4 soft m Art.Nr. 535 239

Landhausdiele 4V
EICHE LIVORNO GERÄUCHERT*
4 soft m Art.Nr. 538 650

Landhausdiele 4V
EICHE CORONA*
4 s m Art.Nr. 538 645

Landhausdiele
ALABAMA EICHE*
s m Art.Nr. 538 647



Landhausdiele 4V
EICHE KERNGERÄUCHERT*
4 s m Art.Nr. 538 656

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
EICHE EMILIA WEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 765

Gran Via 4V
KASTANIE BIANCO*
4 s m Art.Nr. 530 303

Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
4 a Art.Nr. 531 917

Gran Via 4V
HIGHLAND EICHE*
4 s m Art.Nr. 538 768

Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 770

Gran Via 4V
ALPINEICHE GRAU*
4 a m Art.Nr. 526 711



Gran Via 4V
EICHE PORTLAND GRAU*
4 a Art.Nr. 533 139

Gran Via 4V
EICHE ANTIKGRAU*
4 a Art.Nr. 526 704

Gran Via 4V
EICHE VENETO CREMA*
4 a m Art.Nr. 535 269

Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTBRAUN*
4 a soft Art.Nr. 538 771

Gran Via 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 538 769

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 533 140

Gran Via 4V
EICHE ITALICA CREME*
4 a Art.Nr. 530 693

Gran Via 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 538 772

Gran Via 4V
ALPINEICHE NATUR*
4 a m Art.Nr. 526 709

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
4 a Art.Nr. 533 141

Gran Via 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
4 a soft Art.Nr. 538 766

Gran Via 4V
EICHE ITALICA NATUR*
4 a Art.Nr. 530 338

Gran Via 4V
EICHE ALTHOLZ*
4 s m Art.Nr. 526 712

Gran Via 4V
AFROMOSIA*
4 s Art.Nr. 526 934

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND BERNSTEIN*
4 a Art.Nr. 533 142

Gran Via 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 530 333

Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
4 p m Art.Nr. 526 714

Gran Via 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 538 773

Gran Via 4V
EICHE BERGAMO CARBON*
4 a soft Art.Nr. 538 767

Gran Via 4V
EICHE CONTURA SCHWARZ*
4 a Art.Nr. 533 144

*Holznachbildung

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Landhausdiele/3-Stab

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA WEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 689

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
4 a Art.Nr. 538 696

Landhausdiele 4V
STONEWOOD CREME*
4 soft m Art.Nr. 538 690

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 695

Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND GRAU*
4 a Art.Nr. 533 121

Landhausdiele
EICHE ANTIKGRAU*
a Art.Nr. 526 671

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO CREMA*
4 a m Art.Nr. 535 261

Landhausdiele 4V
KASTANIE IMPRESSO*
4 s m Art.Nr. 526 680

Landhausdiele
TRAUBENAHORN*
p Art.Nr. 525 659

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 538 691

3-Stab
EICHE PREMIUM CREME*
a Art.Nr. 526 661

Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 533 122

Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME*
4 a Art.Nr. 538 920

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 538 692

Landhausdiele
EICHE ELEGANCE*
a Art.Nr. 526 668

Landhausdiele
ALPINEICHE NATUR*
a m Art.Nr. 526 676

Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
4 a Art.Nr. 533 123

Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
4 a soft Art.Nr. 538 693

Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA NATUR*
4 a Art.Nr. 530 335

Landhausdiele 4V
EICHE ALTHOLZ*
4 s m Art.Nr. 526 678



Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
p m Art.Nr. 526 682

Landhausdiele
IROKO*
p Art.Nr. 529 052

Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 530 327

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 538 697

Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON*
4 a soft Art.Nr. 538 694

*Holznachbildung

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
EICHE EMILIA WEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 716

Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 717

Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
4 p m Art.Nr. 535 372

Loft 4V
SKANDINAVISCHE EICHE*
4 a Art.Nr. 538 718

Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 538 722

Loft 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 538 721

Loft 4V
EICHE VENETO CREMA*
4 a m Art.Nr. 538 719

Loft 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 538 720

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Campus 4V

Campus 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
4 a soft Art.Nr. 538 751

Campus 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 538 750

Campus 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
4 a soft Art.Nr. 538 747

Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU*
4 a soft Art.Nr. 538 748

Campus 4V
EICHE ITALICA CREME*
4 a Art.Nr. 532 060

Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT*
4 a soft Art.Nr. 538 749

Campus 4V
EICHE LIGURIA GREIGE*
4 soft m Art.Nr. 538 752

Campus 4V
ALPINEICHE NATUR*
4 a m Art.Nr. 532 063

*Holznachbildung

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 200 Aqua
Landhausdiele 4V/Gran Via 4V

Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA WEISS*
4 a m Art.Nr. 537 368

Gran Via 4V
EICHE SICILIA WEISS*
4 a m Art.Nr. 537 374

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO SAND*
4 a m Art.Nr. 537 369

Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND*
4 a m Art.Nr. 537 375

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO MOCCA*
4 a m Art.Nr. 537 373

Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA*
4 a m Art.Nr. 537 379

Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
4 a Art.Nr. 540 245

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
4 a Art.Nr. 540 272

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
4 a soft Art.Nr. 539 147

Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTWEISS*
4 a soft Art.Nr. 539 149

Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 539 146

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO*
4 a Art.Nr. 539 148

Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA NATUR*
4 a m Art.Nr. 537 371

Gran Via 4V
EICHE SICILIA NATUR*
4 a m Art.Nr. 537 377

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA BERNSTEIN*
4 a soft Art.Nr. 540 241

Gran Via 4V
EICHE EMILIA BERNSTEIN*
4 a soft Art.Nr. 540 268

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
4 a Art.Nr. 540 239

Gran Via 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU*
4 a Art.Nr. 540 266

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 540 243

Gran Via 4V
EICHE EMILIA PURO*
4 a soft Art.Nr. 540 270

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 540 242

Gran Via 4V
EICHE EMILIA HONIG*
4 a soft Art.Nr. 540 269

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO HONIG*
4 a m Art.Nr. 537 372

Gran Via 4V
EICHE VENETO HONIG*
4 a m Art.Nr. 537 378

Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
4 a soft Art.Nr. 540 244

Gran Via 4V
EICHE EMILIA SAMTGRAU*
4 a soft Art.Nr. 540 271

Landhausdiele 4V
EICHE SICILIA PURO*
4 a m Art.Nr. 537 370

Gran Via 4V
EICHE SICILIA PURO*
4 a m Art.Nr. 537 376

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO NATUR*
4 a m Art.Nr. 540 246

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO NATUR*
4 a m Art.Nr. 540 273

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 540 240

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
4 a Art.Nr. 540 267

*Holznachbildung

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.



HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.

DISANO BY HARO
DISANO ist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANO ist wohngesund und zu 100 % frei von PVC und Weichmachern.

HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.

PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.

KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.

ZERTIFIZIERUNG

Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechen ist, sehen Sie nicht nur an unseren Produkten und dem darauf perfekt abgestimmten Zubehör, sondern auch an einer Vielzahl von Zertifikaten. Sie belegen, dass wir sowohl bei den Produkten als auch im Hinblick auf Wohngesundheit und bei den Fertigungsprozessen höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.

bis zu
Gemäß Garantiebestimmungen
25 Jahre
GARANTIE
im Wohnbereich
HARO TRITTY 200

HARO GARANTIE
Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL
Der Blaue Engel bescheinigt seit 1992 die Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

www.blauer-engel.de/uz176

NACHHALTIGKEIT
Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
ist seit Beginn 2004 PEFC zertifiziert

MADE IN GERMANY
Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.

ISO 9001
Seit 1995 ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Es sichert die Abläufe im Unternehmen und trägt damit zur Erhaltung einer gleichbleibenden Produktqualität bei.

CE
Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass HARO Bodenbeläge allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien entsprechen.

ISO 14001
Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2004 bekennen wir uns seit 1998 zu einem aktiven Umweltmanagement.

EPLF
Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller.

ISO 50001
Die Norm 50001 ermöglicht es Unternehmen, Prozesse und Systeme aufzubauen, die für die Reduktion des eigenen Energieverbrauchs und eine Steigerung der Energieeffizienz erforderlich sind.

VOC-Label
Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von HARO Laminatböden.

HARO®
Quality Flooring

HARO LAMINATBODEN – EINFACH BESSER

609 436/01/20 DE 2020 Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten

HAMBERGER® FLOORING

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-299, E-Mail info@haro.de
www.haro.com