

WIRUS NEUHEITEN



*Haustüren 2022*

## // DIE 3 WICHTIGSTEN HAUSTÜREN-TRENDS

**Neuheiten** – die Haustür ist das erste, was Besucher zu sehen bekommen. Das, was den Eindruck Ihres Zuhauses nachhaltig prägt. Sie zeigt ein Stück Ihrer Persönlichkeit, soll Sie schützen.

Mit diesen Neuheiten bieten wir Türlösungen für anspruchsvolles und modernes Wohnen. Wir haben die Trends für Sie erkannt und in diesen anschaulichen Designs umgesetzt, selbstverständlich in bewährter WIRUS-Qualität.

Unsere Haustüren überzeugen durch perfekte Verarbeitung, vielfältiges Design und große Modellauswahl. Hier finden Sie garantiert Ihre richtige Haustür. In unseren Trendgruppen befindet sich alles von Waagerechtfolierung mit schwarzen Applikationen und Zubehör über neue Dekorfolien in Holzoptik bis zu Ganzglas-Haustüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Woher die Trends kommen und was dahinter steckt, finden Sie auf den kommenden Themenseiten.

Ihr WIRUS-Team




**BLACK INDUSTRIAL**  
Tolle Kontraste

**Schwarz** – nichts anderes steht so klar für Eleganz und Stil. Schwarz erzeugt starke Kontraste. Die Formsprache wird unterstützt und der Eingang zu Ihrem Zuhause gekonnt in Szene gesetzt. Gemaserte Holzstrukturen, kombiniert mit der Kontrastfarbe Schwarz, ergeben ein harmonisches Zusammenspiel. Diese puristische Atmosphäre und Wirkung haben wir für Sie in unseren Neuheiten eingefangen.



**PASSION FOR WOOD**  
Spannende Dekore

**Holz** – Holz ist eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit. Nicht nur die Form der Bauteile hat sich über die Jahrtausende gewandelt, auch die Art der Fügung und Kombination mit anderen Materialien ist vielfältig. Immer mehr traditionelle handwerkliche Verbindungstechniken können maschinell hergestellt werden. Und diese Wiederbelebung findet sich auch in unseren Modellen mit neuen Dekorfolien in Holzoptik.



**MIXED TEXTURE**  
Feine Akzente

**Mixed Texture** – ob modern, elegant, rustikal oder gemütlich: Wohnen ist Geschmackssache. Und wer sagt, dass man sich auf eine Sache festlegen muss? Wir nicht. Die unterschiedlichsten Zusammenspiele finden sich überall in der Natur. Diese Natur bringen wir für Sie in und an Ihr Zuhause, schließlich prägen Haustüren den ersten Eindruck eines Hauses. Umso wichtiger ist es, beim Design Ihrer Haustür keine Abstriche machen zu müssen. Wir erschaffen für Sie einzigartige Looks.



# INDEX



**// BLACK INDUSTRIAL**  
Tolle Kontraste  
06 —> 15



**// MIXED TEXTURE**  
Feine Akzente  
24 —> 37



**// PASSION FOR WOOD**  
Spannende Dekore  
16 —> 23

- 06 - 09 Estrella
- 10 - 11 Cascade / Fresco
- 12 - 13 Leona / Bravos
- 14 - 15 Pilgrim / Niagara
- 16 - 17 Basic
- 18 - 19 Balin
- 20 - 21 Puyo / Volcan
- 22 - 23 Tigris / Castor
- 24 - 27 Madison
- 28 - 29 Blackstone / Alves
- 30 - 31 Mapari / Cameron
- 32 - 33 Salazar
- 34 - 35 Jordan / Pandora
- 36 - 37 Ocamo / Pamir
  
- 38 - 39 Haustürsystem / Farben
- 40 - 41 Dekorfolien
- 42 - 43 Einscheibe-Sicherheitsglas
- 44 - 47 Zubehör
- 48 - 49 Einbruchschutz
- 50 - 53 Modellübersicht
- 54 - 55 Seitenteile / Impressum



**Modell Estrella**

Holzdekor „Desert Oak“ waagrecht, 20 mm planflächige, schwarze Streifen, Griff Topas 1720 mm

## MEHR ELEGANZ: AKZENTE IN EDLEM SCHWARZ

**Schwarz** – es wird mit Seriosität und Eigenständigkeit, mit Würde, Kraft und der Moderne assoziiert. Bei der Inneneinrichtung nutzt man schwarz gestrichene Wände, Dekoelemente oder gänzlich schwarze Armaturen und Möbel. Wir greifen diesen Trend für Sie auf und setzen schlichte Akzente durch Elemente wie Lisenen, Edelstahlstreifen oder Griffe. Gemaserte Holzstrukturen kombiniert mit der Kontrastfarbe Schwarz ergeben ein harmonisches Zusammenspiel. Die unablässige Anziehung zu der Farbe Schwarz, die sich durch all die Jahrzehnte, Kulturen und verschiedenste Trends zieht, lässt sich auch in der Fotografie finden. Trotz der Entwicklung der Möglichkeit Farben festzuhalten, strebt der Mensch immer wieder zu dem Reduzieren der Eindrücke – der Konzentration auf das Wesentliche.

## // BLACK INDUSTRIAL

**Griff Topas**

Edelstahl schwarz,  
Längen: 820, 1020, 1220,  
1420, 1620 und 1720 mm

**Detail Estrella mit planflächigen,  
schwarzen Streifen und Griff Topas**


Gerade durch die Schnellebigkeit der Gesellschaft und den Überfluss an Informationen suchen wir das Unverfälschte und Originale. Das Extrem Schwarz steht dabei in einem besonders starken Kontrast zu warmen Tönen und bringt so die Wirklichkeit stärker zur Geltung. Diese Wirkung bringen wir bei unseren neuen Haustürfüllungen 2022 hervor.



**Modell Estrella**  
Dekoroberfläche „Metbrush Alu“ waagrecht, Seitenteil Glas „Trondheim“,  
Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm

Die Mattierung im Seitenteil verändert sich mit der Breite.



**INKLUSIV**

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite der Türfüllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Außenseite 20 mm planflächige, schwarze Streifen /  
Innenseite 20 mm Ziernuten, siehe Seite 51

**ZUSATZOPTIONEN**

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Innenseite 20 mm planflächige, schwarze Streifen,  
anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

Viele Dekoroberflächen zur Auswahl,  
siehe Seite 40 - 41.



Metbrush Alu



**Modell Estrella**  
Holzdekor „Oak Premium plus“ waagrecht, Seitenteil Klarglas, Griff Viggo



■ Die Mattierung im Seitenteil verändert sich mit der Breite.



#### Modell Cascade

Holzdekor „Irish Oak“ waagrecht, Seitenteil Glas „Ostende“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo

#### INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite der Türfüllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen / Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 51

#### ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Innenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen, anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



Detail Fresco mit erhabenen, schwarzen Lisenen und Griff Votan

**Modell Fresco**  
Holzdekor „Winchester Oak“ waagrecht,  
Griff Votan 1800 mm







**Modell Leona**  
Holzdekor „Desert Oak“ waagerecht,  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm



**Modell Leona**  
Holzdekor „Desert Oak“ waagerecht, Klarglas, Griff Merkur 1600 mm  
 Das Holzdekor ist auch senkrecht möglich.

**INKLUSIV**

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K  
Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Hochwertige Applikationen:  
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahl-  
lisene / Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 51

**ZUSATZOPTIONEN**

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite  
in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Innenseite 5 mm erhabene, schwarze oder  
Edelstahlisene, anstatt Ziernut
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

**INKLUSIV**

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen wahlweise senkrechte oder waage-  
rechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Hochwertige Applikationen:  
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahl-  
lisene / Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 50

**ZUSATZOPTIONEN**

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite  
in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Innenseite 5 mm erhabene, schwarze oder  
Edelstahlisene, anstatt Ziernut
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

Lisene, Griff und PZ-Rosette auch in Edelstahl lieferbar

**Detail Bravos mit erhabener, schwarzer  
Lisene und Griff Jenny**



**Modell Bravos**  
Holzdekor „Monument Oak“ waagerecht,  
Griff Jenny 800 mm



**Modell Pilgrim**  
Dekoroberfläche „Metbrush Platin“ senkrecht,  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Jenny 800 mm



**Modell Pilgrim**  
Dekoroberfläche „Metbrush Platin“ senkrecht,  
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Jenny 800 mm

▣ Viele Dekoroberflächen zur Auswahl, siehe Seite 40-41.

**INKLUSIV**

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,7 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außenseite der Türfüllung senkrechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen / Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 53

**ZUSATZOPTIONEN**

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Innenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen, anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



**Detail Niagara mit erhabener, schwarzer Lisene und Griff Votan**




**INKLUSIV**

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite der Türfüllung senkrechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen / Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 52

**ZUSATZOPTIONEN**

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Applikationen:  
Innenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen, anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



**Modell Niagara**  
Holzdekor „Winchester Oak“ senkrecht,  
Griff Votan 1000 mm



**Modell Basic**

Holzdekor „Oak Premium plus“ waagrecht, Griff Mable 1000 mm

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite der Türfüllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

**Modell Basic**

Holzdekor „Oak Premium plus“ waagrecht, Griff Topas 1720 mm



Irish Oak

Monument Oak

Winchester Oak

**// PASSION FOR WOOD**

**Holz** – es vermindert den Stress ähnlich wie ein Ausflug in die Natur. Je schneller unsere Welt wird, desto mehr sehnen wir uns nach verlässlichen, bleibenden Dingen. Wir sehnen uns nach Entschleunigung – nach einer Auszeit vom Wandel.

Das industrielle Design wird durch moderne Architektur ausgeglichen, bei der es darum geht, zweckmäßige Funktion mit einer ansprechenden Optik zu verbinden und die dabei zur Verfügung stehenden Materialien optimal einzusetzen.

Unter den Laubböhlern z.B. bietet die artenreiche Eiche (Oak) eine enorme Vielfalt an Farben und optischen Sortierungen.

Das liefert uns Wärme, Geborgenheit und einer natürlichen Ausstrahlung. Wir holen uns die Natur wieder in und an unser Haus – unser Zuhause.

Ob nun durch Holzböden, Wandverkleidungen, Dekoelemente oder Holzoptiken. Es werden verschiedenste Elemente kombiniert, welche auch in der Natur ein harmonisches Zusammenspiel leben.



**Modell Balin 2**

Holzdekor „Oak Premium plus“ waagrecht, Haustür mit in der Türfüllung eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, LED-Beleuchtung im Griff, Seitenteil Glas „Dover“



Detail Balin mit in der Türfüllung eingelassenem, schwarz abgesetztem Muldengriff

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m<sup>2</sup>K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante (Balin 2)
- . Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (Balin 2)
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außenseite planflächig eingelassener, geschlossener Muldengriff, farbig abgesetzt in schwarz oder graualuminium (Balin)
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 50

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Muldengriff mit Fingerprint (Balin) / mit LED-Beleuchtung (Balin 2)
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

**Modell Balin**

Holzdekor „Oak Premium plus“ waagrecht, Haustür mit in der Türfüllung eingelassenem, geschlossenem Muldengriff, farbig abgesetzt in schwarz



**Modell Puyo 2**

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht, mit in der Türfüllung eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung

- ▣ Auch mit geschlossenem Muldengriff lieferbar (Puyo).

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 0,9 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante (Puyo 2/Volcan 2)
- . Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (Puyo 2/Volcan 2)
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen senkrechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außenseite planflächig eingelassener, geschlossener Muldengriff, farbig abgesetzt in schwarz oder graualuminium (Puyo/Volcan)
- . Innenseite 15 mm Ziernut, siehe Seite 53

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Muldengriff mit Fingerprint (Puyo/Volcan) / LED-Beleuchtung (Puyo 2/Volcan 2)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



**Detail Puyo 2 mit eingelassenem, verglastem Muldengriff, farbig abgesetzt in graualuminium**

**Modell Volcan**

Holzdekor „Monument Oak“ senkrecht, mit in der Türfüllung eingelassenem, geschlossenem Muldengriff, farbig abgesetzt in schwarz  
Seitenteil Glas „Galway“, Klarglas mit Teilmattierung

- ▣ Auch mit verglastem Muldengriff lieferbar (Volcan 2).  
Optional auch mit LED Beleuchtung.

**Modell Puyo 2**

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht, mit in der Türfüllung eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung





**Modell Tigris**  
Holzdekor „Irish Oak“ senkrecht, Seitenteil Glas „Bonn“,  
vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm




## INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen senkrechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außenseite 5 mm Ziernuten
- . Innenseite 15 mm Ziernut, siehe Seite 53

## ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

Detail Tigris mit gekreuzten Nuten und Griff Topas



### Modell Castor

Holzdekor „Monument Oak“ senkrecht,  
vollflächige Mattierung, Griff Votan 1600 mm

## INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen senkrechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 51

## ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



**Modell Madison**

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht, aufgesetzte Glasapplikation (ESG)  
Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,  
Griff Votan 1200 mm


## // MIXED TEXTURE

**Mixed Texture** – Materialmix ist viel mehr als nur eine Frage der Ästhetik. Nicht umsonst hält der Trend von gemischten Oberflächen seit mehreren Jahren Einzug in unser Heim. Dadurch, dass man Farben, Formen und Oberflächenstrukturen völlig frei miteinander kombinieren kann, ist es möglich, in der Einrichtung einzigartige Effekte in der Zusammenstellung zu erzielen.


Bei diesen Modellen wurde eine besondere Applikation aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Hochglanz schwarz mit einem vollflächig matten Lichteauschnitt integriert.



RAL 9005



ESG Glas



Desert Oak

Dadurch bieten wir einen wundervollen Ausgleich zu dem modernen, schlichten Baustil der letzten Jahre. Wie kontrastreich sich diese Farbspektren und Aspekte verbinden lassen, finden Sie auf den folgenden Seiten. Hochglänzende Oberflächen stehen für Exklusivität und verleihen Ihrer Haustür ein modernes Erscheinungsbild. Das elegante Schwarz der Moderne, das bodenständige Holz als Ausgleich zu unserem schnellen Alltag, ergänzt durch die strahlende Optik des Glases, wird in diesem Trend harmonisch vereint.



▣ Infos zum Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) siehe Seite 42-43.



**Modell Madison**  
 Dekoroberfläche „X-Brush Schwarzbraun“ senkrecht,  
 aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz  
 mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Madeira“,  
 Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm

▣ Infos zur Einscheibensicherheitsverglasung (ESG) siehe Seite 42-43.



## INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite der Türfüllung senkrechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 52

## ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



Detail Madison  
 mit „X-Brush Schwarzbraun“




**Modell Madison**  
 Dekoroberfläche „X-Brush Titan“ senkrecht,  
 aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz  
 mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Madeira“,  
 Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm





Detail Blackstone mit Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz und Griff Topas



### INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Planflächige PZ-Rosette in Edelstahl
- . Außenseite der Türfüllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 50

#### Modell Blackstone

Holzdekor „Monument Oak“ senkrecht, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm

### ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

▣ Das Modell Blackstone wird generell mit der abgebildeten PZ-Rosette geliefert. Infos zum Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), siehe Seite 42-43.

### INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite der Türfüllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 50

### ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Sicherheitsausstattung RC 2

#### Modell Alves

Aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger, schwarzer Trittschutz 40 mm



▣ Innenansicht siehe Seite 52.



#### Modell Mapari

Holzdekor „Winchester Oak“ waagrecht, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Lemberg“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm

#### INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Teilfläche außen wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Innenseite 15 mm Ziernut, siehe Seite 52

#### ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



#### Modell Cameron

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm

#### INKLUSIV

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite der Türfüllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/Dekoroberfläche
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 50

#### ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Sicherheitsausstattung RC 2



#### Modell Cameron

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Nova





Detail Salazar mit Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz und Griff Topas

**Modell Salazar**

Aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite der Türfüllung senkrechte Holz-/Dekoroberfläche oder RAL-Standardfarbe
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 53

▣ Viele Dekoroberflächen zur Auswahl, siehe Seite 40-41.

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



**Modell Jordan**

Dekoroberfläche „X-Brush Titan“ senkrecht, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm



X-Brush Titan

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite der Türfüllung senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Standardfarbe
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Sicherheitsausstattung RC 2

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen vollflächiges Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Planflächige PZ-Rosette in Edelstahl
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm Edelstahl

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2

- ▣ Modelle mit außen vollflächigem ESG werden generell mit dem abgebildeten Trittschutz und der PZ-Rosette geliefert. Infos zum Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), siehe Seite 42-43.

**Modell Pandora**

Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Votan 1400 mm, planflächiger Trittschutz 40 mm



**Modell Ocamo**

Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Trittschutz 40 mm

**INKLUSIV** 

- . Außen flügelüberdeckende Türfüllung
- . 3-fach Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- . Abstandshalter schwarz mit Warmer Kante
- . Außen vollflächiges Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außen- und Innenseite in RAL-Standardfarbe
- . Planflächige PZ-Rosette in Edelstahl
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm Edelstahl

**ZUSATZOPTIONEN** 

- . Beidseitig flügelüberdeckende Türfüllung
- . Außenseite in RAL-Standardfarbe / Innenseite in Standard-Weiß
- . Außen- und Innenseite in RAL-Sonderfarbe
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Sicherheitsausstattung RC 2



Detail Pamir mit Ganzglas ESG Hochglanz schwarz und Griff Merkur

**Modell Pamir**

Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm, planflächiger Trittschutz 40 mm

**Modell Ocamo**

Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm, planflächiger Trittschutz 40 mm, Seitenteil Glas „Saverne“



**Kompakt 72/82**

Wärmegeämmtes Aluminiumprofil  
mit umlaufender doppelter Anschlagdichtung,  
im Schwellenbereich mit Bürsten- und Anschlagdichtung.  
Ansicht flächenbündig  
Bautiefe:  
BLR 72 mm / FLG 82 mm  
Ud-Wert bis 0,81 W/m<sup>2</sup>K\*

## // HAUSTÜRSYSTEM

Für unsere Haustür-Neuheiten wird das WIRUS-Profilssystem Kompakt 72/82 aus Aluminium eingesetzt. Die Aluminium-Haustürfüllung kann ein- oder beidseitig flügelüberdeckend ausgeführt werden. Folierungen und modellbezogene Applikationen werden ausschließlich auf der Außenseite der Haustürfüllungen realisiert. Die Wohnraumseite – modellbezogen mit Nuten oder glatt – kann farbgleich zur Türaußenseite in vielen RAL-Farben oder Weiß glänzend (RAL 9016) pulverbeschichtet werden.

Zur Grundausstattung aller Haustüren gehören:

- . 3-fach Verriegelung inkl. 2 Stahlschwenkriegeln
- . Profizylinder Standard mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 3 Schlüsseln
- . Ringrosette Edelstahl
- . Innendrücker 501 in weiß oder EV1
- . 3 Stück aufliegende Haustürbänder in weiß oder EV1
- . sowie die INKLUSIV-Ausstattungen auf den entsprechenden Modellseiten

Mit den Zusatzoptionen lassen sich darüber hinaus selbst anspruchsvollste Wünsche an Design, Komfort und Sicherheit optimal verwirklichen.

\* Modell BASIC beidseitig flügelüberdeckend

RAL 7012  
Basaltgrau

RAL 7001  
Silbergrau

RAL 9016  
Verkehrsweiß

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 3005  
Weinrot

RAL 9007  
Graualuminium

DB 703

Hier abgebildet sind unsere Standard-Farben. Weiß ist in der Oberflächenausführung glänzend. Alle anderen Standardfarben sind matt oder besitzen eine Feinstruktur Oberfläche.

**FARBEN**

Die nebenstehend abgebildeten Standardfarben harmonieren ausgezeichnet mit den neuen Haustüren-Looks. Darüber hinaus haben Sie die Auswahl aus 30 weiteren Sonderfarben – farbabhängig in den Oberflächenausführungen matt, Feinstruktur und glänzend. Ganz besonders möchten wir Ihnen die Sonderfarbe RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur ans Herz legen. Ausführliche Farbkarten hält der WIRUS-Fachhandel für Sie bereit.

WIRUS-Haustüren aus Aluminium verfügen grundsätzlich über HWR-Oberflächen (HWR = HochWetterResistent). Das ist der weltbeste Standard für Witterungsbeständigkeit von Pulverlacken.



Sonderfarbe  
RAL 9005  
Tiefschwarz  
Feinstruktur




## HOLZDEKOR FOLIEN

Für alle, die Wert auf natürliches Aussehen legen, ohne auf die Vorteile moderner Technik verzichten zu wollen, gibt es Dekorfolien in neuer Holzoptik. Mit diesen Dekorfolien schaffen Sie im Handumdrehen einen neuen Look und setzen natürliche Akzente an Ihrem Haus, auch wenn diese Folien nicht aus Holz bestehen.


Kombinieren Sie diese edle, haptische Oberflächenstruktur nach Ihrem individuellen Geschmack: als vollflächige Holzstruktur, als Ergänzung zu pulverbeschichteten Oberflächen oder gar als außergewöhnlichen Gegenpart zu unserem Hochglanz schwarzen Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).

Eine weitere Neuerung ist die Waagrechtfolierung bei der die Deckschicht in Teilflächen unterteilt wird.


Die waagrecht laufende Struktur bildet einen dezenten Kontrast zu der vertikalen Haustürfüllung. So ermöglichen wir Ihnen noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.




Alpine Premium plus




Concrete Premium plus




Oak Premium plus




Desert Oak



Irish Oak



Monument Oak




Winchester Oak




Metbrush Alu



Metbrush Platin




Metbrush Anthrazit



X-Brush Schwarzbraun



X-Brush Titan



X-Brush Stahlblau

## METALL BRUSH FOLIEN

Durch die neuen Dekorfolien entsteht ein extravaganter Look wie von gebürstetem Metall mit dem Sie Ihre Haustür veredeln können.

Anstatt mit schweren Materialien zu hantieren, ermöglicht die Dekorfolie in Metalloptik hingegen die einfache Umsetzung. Diese Brushoptiken auf unseren Neuheiten bieten etwas für jeden Geschmack. Sehr gut zu kombinieren sind sie mit unseren Hochglanz schwarzen Einscheiben-Sicherheitsgläsern (ESG) oder den schwarz gepulverten Lisenen und Streifen.


Der Metallic-Look eignet sich perfekt für einen Hingucker im Außenbereich und sorgt durch die Bürstung für aufregende Lichtreflexe.

Auch bei diesen Dekorfolien ist die Waagrechtfolierung möglich und ein gern genutztes Designelement.





// EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)



- 1 äußere Glasapplikation ESG mit schwarzem Lack und mattiertem Glas „Bonn“
- 2 mittlere Scheibe Klarglas
- 3 innere Scheibe Klarglas Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K

## GLATT. SICHER. UND PFLEGELEICHT.


Lichtdurchlässig und doch die Privatsphäre schützend – Glas ist ideal für die Gestaltung Ihres Zuhauses. Mit dem Einscheiben-Sicherheitsglas, kurz ESG, ist beides gegeben. Durch die erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit ist es wesentlich unempfindlicher gegenüber möglichen Krafteinwirkungen. Optisch überzeugt es durch eine Kombination von Farbe und Mattierung. Auf die äußere Glasapplikation ESG wird von innen ein schwarzer Glaslack aufgetragen. Anschließend wird der Lack im Bereich der Mattierung durch Sandstrahlung wieder entfernt. Die klare 3-fach Verglasung mit äußerer Mattierung „Bonn“ sorgt für entsprechende Helligkeit im Flur Ihres Hauses. Zusammen mit der äußeren Hochglanzoberfläche erhält die Verglasung so einen cleanen Look.

### Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG):

- . Aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten Scheibe hergestellt
- . Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit
- . Extrem temperaturbeständig
- . Pflegeleicht durch innenliegende Veredelung
- . Blickdichte schwarze Oberfläche durch Lack
- . Eleganter Look durch Hochglanzoberfläche

## DESIGNTIPP

Überraschend, spannend, besonders – in der Optik und in der Haptik: die Kombination von Hochglanz- und Feinstruktur-Oberflächen mit dem natürlichen Aussehen der neuen Holzdekore oder Metall Brush Folien.

RAL 9005 Tiefsschwarz  
FeinstrukturHolzdekor  
Desert OakMetall Brush Folie  
X-Brush Titan






1

**1 Merkur 90**


Montage auf flügelüberdeckender Füllung  
Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar



2

**2 Votan**


Montage auf flügelüberdeckender Füllung  
Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 und 1800 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar



3

**3 Mable**


in die flügelüberdeckende Füllung eingelassen,  
B 125 mm / H 1000 mm



6

**6 Topas**

Montage auf flügelüberdeckender Füllung  
Längen: 820, 1020, 1220, 1420, 1620 und 1720 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar  
(in Edelstahl optional mit Fingerprint)



7

**7 Jenny**

Montage auf flügelüberdeckender Füllung  
Jenny 50: Länge: 500 mm,  
Jenny 80: Länge: 800 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar

**// DAS GESAMTE ZUBEHÖR IST FÜR SIE AUCH  
IN EDELSTAHL ERHÄLTlich.**



4

**4 Viggo**


in die flügelüberdeckende Füllung eingelassen, B 400 / H 115 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar



5

**5 Nova**

in die flügelüberdeckende Füllung eingelassen, B 340 mm / H 105 mm,  
Montage vertikal oder horizontal  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar



8

**8 Adele**

Montage auf flügelüberdeckender Füllung, Ø 70 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar



9


**9 Ameland**

Montage auf flügelüberdeckender Füllung, Ø 70 mm  
schwarz oder in Edelstahl lieferbar






**10 Innendrücker**  
Höhe 245 mm  
schwarz - Art.-Nr. 253  
Edelstahl, Weiß, EV1 - Art.-Nr. 501



**11 Innendrücker**  
inkl. ovaler PZ-Schutzrosette  
schwarz - Art.-Nr. 252  
Edelstahl - Art.-Nr. 1626



**12 PZ-Ringrosette**  
Ø 30 mm,  
Edelstahl - Art.-Nr. 1610



**13 PZ-Sicherheitsrosette**  
mit Kernziehschutz,  
H 74 mm,  
schwarz - Art.-Nr. 1062  
Edelstahl - Art.-Nr. 686




**14 PZ-Schutzrosette**  
H 74 mm  
schwarz - Art.-Nr. 1049-01  
Edelstahl - Art.-Nr. 685



**15 PZ-Schutzrosette**  
H 79 mm,  
schwarz - Art.-Nr. 1646-02  
Edelstahl - Art.-Nr. 1646



**16 PZ-Ringrosette**  
mit planflächigem Schlüsselschutz,  
inkl. PZ-Ringrosette Edelstahl,  
B 50 mm / H 100 mm,  
schwarz - Art.-Nr. 1738-01  
Edelstahl - Art.-Nr. 1738



**17 PZ-Sicherheitsrosette**  
mit Kernziehschutz,  
H 30 mm,  
schwarz - Art.-Nr. 254-01  
Edelstahl - Art.-Nr. 254



STANDARD:  
Weiß oder EV 1



ROLLENBAND:  
Edelstahl



ROLLENBAND:  
schwarz



PRESTIGE KOMPAKT:  
schwarz  
verdeckt liegend im Falz

## TÜRBAND-DESIGN

An den Anblick der Türbänder auf der Wohnraumseite der Haustür haben wir uns längst gewöhnt, denn Technik muss sein. WIRUS bietet Ihnen neben den funktionalen Standard-Türbändern optisch wirkungsvolle und technisch perfekte Alternativen zum Gewohnten.

Zur Serienausstattung der Aluminium-Haustüren gehören jeweils 3 zweiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder, die mit Flügel und Blendrahmen unsichtbar verbunden sind.

Optional sind dreiteilige Edelstahlbänder erhältlich. Diese Bänder werden nicht auf Flügel und Rahmen montiert und wirken so sehr zurückhaltend.

### WIRUS Prestige Das verdeckt liegende Türband

Dieses exklusive Türbandsystem verbirgt sich im Flügelfalz der Haustür und ist auf der Türfläche komplett unsichtbar.

So kommt das Design der Tür besonders gut zur Geltung.





## // Sicherheit

Haustüren, meist zur Straßenseite gelegen, bergen für Einbrecher ein hohes Entdeckungsrisiko. Trotzdem wählen Sie immer öfter diesen Zugang, da viele Außentüren allein mit körperlicher Gewalt, ohne den Einsatz von Werkzeug, schnell zu überwinden sind. Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Haustüren ab der Widerstandsklasse RC 2 bieten hingegen sehr guten Schutz.

### Das Sicherheitspaket RC 2

Einbrecher suchen zielsicher die Schwachpunkte am Haus, um schnell und einfach zum Zug zu kommen. Die Kriminalpolizei empfiehlt daher geprüfte und zertifizierte Haustüren gemäß DIN EN 1627 und ab Widerstandsklasse RC 2.

### Ausstattung RC 2:

- . 3-fach Verriegelung mit 2 Stahlschwenkriegeln
- . 3 aufliegende Haustürbänder
- . durchgehende Schließleiste
- . Bandseitensicherungen
- . Falzluftbegrenzungen
- . Schutzbeschlag gem. DIN 18257 Klasse ES 1  
(wahlweise mit Sicherheitsrosette oder mit Sicherheitsprofilzylinder)
- . Anbohrschutz im Schlossbereich
- . geprüfte und zertifizierte Haustürfüllung



Die Stahlschwenkriegel senken sich aus dem Türflügel in die Schließleiste am Blendrahmen und verzahnen beide derart stabil, dass einem Aufhebelversuch erfolgreich Widerstand geleistet wird.




### Hinweis:

Weitere Ideen für das Plus an Sicherheit finden Sie in unserem Hauptkatalog für Haustüren, den Sie im WIRUS-Fachhandel oder online auf der Website: [www.wirus-fenster.de](http://www.wirus-fenster.de) erhalten.

### Das intelligente Zutrittsystem

Das Zutrittsystem mit Fingerscan-Funktion oder numerischer Tastatur ersetzt den herkömmlichen Schlüssel. Das ist nicht nur besonders praktisch, sondern auch sicherer als ein Schlüssel, der verloren, gestohlen und gefälscht werden kann.



Bei der Bandseitensicherung verzahnen widerstandsfeste Sicherungsbolzen Blendrahmen und Türflügel auf der Bandseite miteinander. Ein Aufhebeln des Gehflügels wird so nahezu unmöglich gemacht.



Das Panel, wie abgebildet mit harmonisch ausgeführter Blende in RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur ist alternativ auch in Edelstahl lieferbar.



// AUSSENANSICHTEN



Alves // 29



Balin 2 // 18



Basic // 16




Blackstone // 28



Bravos // 13




Cameron // 31




Cascade // 10



Castor // 23



Estrella // 6



Fresco // 11



Jordan // 34



Leona // 12

// INNENANSICHTEN



ALVES // 29



Balin 2 // 18



Basic // 16




Blackstone // 28



Bravos // 13



Cameron // 31



Cascade // 10



Castor // 23



Estrella // 6



Fresco // 11



Jordan // 34



Leona // 12

// AUSSENANSICHTEN



Madison // 24



Mapari // 30



Niagara // 15



Ocamo // 36



Pamir // 37



Pandora // 35



Pilgrim // 14



Puyo 2 // 20



Salazar // 32



Tigris // 22



Volcan // 21

// INNENANSICHTEN



Madison // 24



Mapari // 30



Niagara // 15




Ocamo // 36



Pamir // 37



Pandora // 35



Pilgrim // 14



Puyo 2 // 20



Salazar // 32




Tigris // 22



Volcan // 21





Almaty




Canterbury



Canterbury



Dover



Dover




Saverne




Saverne




Galway




Galway



Kiruna



Lemberg



Ostende



Ostende



Trondheim



Trondheim

**Herausgeber**

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG  
 Westenholzer Straße 98  
 D-33397 Rietberg-Mastholte  
 Telefon (0 29 44) 9 83-0  
 info@wirus-fenster.de  
 www.wirus-fenster.de

**Bildmaterial**

Architekten Spiekermann  
 (Seite 1, 4, 5, 9, 12, 14, 23, 27, 29, 32, 34, 36)

Weitere Bilddaten eigene Produktion  
 und Bilddatenbanken von Adobe Stock und Getty Images.

**Wichtige Informationen**

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung der WIRUS Fenster GmbH & Co. KG bzw. des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.

Die Darstellung der RAL-Farben, Dekorfolien, Edelstahlapplikationen und Gläser ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte Original-Muster.

WIRUS Fenster GmbH & Co. KG  
Westenholzer Straße 98  
Postfach 3048  
D-33397 Rietberg-Mastholte

Telefon (0 29 44) 9 83-0  
info@wirus-fenster.de  
www.wirus-fenster.de



Ihr WIRUS-Fachhändler:



500:14-04/2022 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten  
Copyright by WIRUS Fenster GmbH & Co.KG  
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

---

XXL – DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

---